


Lalkka®

Loimuhulekivet, vettä läpäisevä kiveys

RAK, 1:10

8.6.2020



Kaikki vettäläpäisevät rakennekerrokset suositellaan tehtäväksi käyttäen vesiseulottuja kalliosta murskattuja kiviaineksia, joista puuttuu ns. hienaines.

1. Lakka Loimuhulekivet 80
2. Asennusaluista pohjarakennesuunnitelman mukaan esim. #2-5 KaM VS tai #3-6 KaM VS
3. Kantava kivaineskerros pohjarakennesuunnitelman mukaan esim. KaM 5/16 VS ja/tai # KaM 5/32 VS
4. Jakava kivaineskerros pohjarakennesuunnitelman mukaan esim. KaM 5/63 VS
5. Salaojitus ja routaeristykset pohjarakennesuunnitelmien mukaan
6. Saumaukseen esimerkiksi # 2-5 KaM VS tai SSr 1/5 VS