

HARKOT

HINNASTO 2021

voimassa 1.3.2021 alkaen





JOE Joensuun tehtaas
 LOP Lopen tehdas
 JAL Jalasjärven tehdas

HARKKOHINNASTO 1.3.2021










PONTTIHARKOT

Menekki 8,33 kpl/m²




Pituus 598 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 195 mm

Pilariharkko 240 x 240 x 195 mm

X = sama pakkauskoko kaikilla tehtailla

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Laastia kg/kpl |
|--|--|--------|------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| H-75  | 400005 | X | 1,95 | 2,41 | 182 | 7,4 | 1370 | 2 |
| | Kork.195 mm, pit. 590 mm. Ei ponttia. | | | | | | | |
| UH-100P  | 400801 | JOE | 2,33 | 2,89 | 144 | 10 | 1460 | 1,5 |
| | 400803 | LOP | | | | | | |
| | | JAL | | | | | | |
| UH-100P lavallinen sisältää 132 kpl perus- ja 12 kpl päätyharkkoja | | | | | | | | |
| UH-125P  | 401301 | JOE | 2,66 | 3,30 | 126 | 11,5 | 1470 | 2 |
| | 401303 | LOP | | | | | | |
| | | JAL | | | | | | |
| UH-125P lavallinen sisältää 112 kpl perus- ja 14 kpl päätyharkkoja | | | | | | | | |
| RUH-150P  | 401801 | JOE | 3,07 | 3,80 | 96 | 11 | 1080 | 2,5 |
| | 401803 | LOP | | | 84 | | 945 | |
| | 401805 | JAL | | | RUH-150P lavallinen sisältää 84 kpl perus- ja 12 kpl päätyharkkoja (JAL 70 perus- ja 14 päätyharkkoja) | | | |
| RUH-200P  | 402401 | JOE | 3,74 | 4,64 | 72 | 15,7 | 1150 | 2,5 |
| | 402403 | LOP | | | 70 | | 1120 | |
| | 402405 | JAL | | | RUH-200P lavallinen sisältää 60 kpl perus- ja 12 kpl päätyharkkoja (JAL 56 perus- ja 14 kpl päätyharkkoja) | | | |
| RUH-250P  | 402801 | JOE | 4,49 | 5,57 | 48 | 20 | 980 | 2,5 |
| | 402803 | LOP | | | | | | |
| | | JAL | | | | | | |
| RUH-250P lavallinen sisältää 36 kpl perus- ja 12 kpl päätyharkkoja | | | | | | | | |
| RUH-300P  | 403201 | X | 5,32 | 6,60 | 48 | 24 | 1170 | 2,5 |
| | RUH-300P lavallinen sisältää 36 kpl perus- ja 12 kpl päätyharkkoja | | | | | | | |
| RUH-380P  | 404203 | X | 7,24 | 8,97 | 36 | 28 | 1030 | 3 |
| | | | | | | | | |
| RP-240 pilariharkko  | 404511 | JOE | 2,65 | 3,29 | 120 | 11 | 1340 | 0,5 |
| | 404503 | LOP | | | 112 | | 820 | betonia |
| | 404505 | JAL | | | n. 3 l/kpl | | | |

VÄLISEINÄHARKOT




| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Laastia kg/kpl |
|--|--|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| VSH-68  | 419981 | X | 3,10 | 3,84 | 72 | 14,5 | 1065 | 0,2 |
| | VSH-68: Menekki 5,6 kpl/m ² . Pituus 598 mm, leveys 68 mm, korkeus 298 mm Lavallinen sisältää päätyharkkoja 12 kpl. | | | | | | | |
| Aukonylityslista 68 mm | 418021 | X | 10,27 | 12,74 | | | | |
| Pituus 1200 mm. Aukkojen ylitykseen 68 mm leveyden väliseinäharkkojen alle. | | | | | | | | |
| VSH-88/600  | 420063 | X | 3,44 | 4,27 | 88 | 12,5 | 1120 | 0,4 |
| | VSH-88/600: Menekki 5,6 kpl/m ² . Pituus 598 mm, leveys 88 mm, korkeus 299 mm Lavallinen sisältää 56 kpl pontillisia harkkoja, 8 kpl päätyharkkoja, 16 kpl puolikkaita harkkoja ja 16 kpl aukonylitysharkkoja. | | | | | | | |
| Lähtö-/ aukkolista 88 | 418101 | X | 12,02 | 14,90 | | | | |
| | Pituus 2500 mm. Aukkojen ylityksiin ja lähtölistaksi 88 mm leveille väliseinäharkkoille. Profiili sis. 4 muuraussidettä. | | | | | | | |
| Aukkolista 88 VSH-88/600 harkolle | 418121 | X | 10,27 | 12,73 | | | | |
| | Pituus 1200 mm. Aukkojen ylitykseen VSH-88/600 harkkojen alle. | | | | | | | |
| Langanohjain | 418151 | X | 8,12 | 10,06 | | | | |
| | Seinän suoruuden ohjaamiseen ja korkeuden seuraamiseen. | | | | | | | |
| VSH-100  | 420081 | X | 2,61 | 3,24 | 80 | 15,4 | 1250 | 0,3 |
| | VSH-100: Menekki 8,7 kpl/m ² . Pituus 598 mm, leveys 100 mm, korkeus 192 mm Lavallinen sisältää 48 kpl pontillisia harkkoja, 16 kpl puolikkasharkkoja ja 24 kpl aukonylitysharkkoja. | | | | | | | |
| T-terasprofiili 60/1200 kuumasinkitty | 419031 | X | 23,84 | 29,56 | | | | |
| Pituus 1200 mm. Aukkojen ylitykseen 100 mm leveyden väliseinäharkkojen alle. | | | | | | | | |
| T-terasprofiili 60 kuumasinkitty | 419001 | X | 100,30 | 124,37 | | | | |
| Pituus 6000 mm. Aukkojen ylitykseen 100 mm leveyden väliseinäharkkojen alle. | | | | | | | | |




JOE Joensuun tehtaas
 LOP Lopen tehdas
 JAL Jalasjärven tehdas

HARKKOINNASTO 1.3.2021

VÄLISEINÄHARKOT

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Laastia kg/kpl |
|---|---|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| VSH-130PRO UUTUUS!  | 420121 | X | 2,07 | 2,57 | 72 | 13,5 | 990 | 0,2 |
| | VSH-130PRO: Menekki 16,67 kpl/m ² . Pituus 298 mm, leveys 130 mm, korkeus 198 mm Lavallinen sisältää 48 kpl VSH-130PRO harkkoa, 8 kpl VSH-130PRO päätyharkkoa, 16 kpl VSH-130PRO aukonilysharkkoa. Onteloiden täyttölaasti 4 kg/kpl. | | | | | | | |
| VSH-150  | 420155 | X | 3,06 | 3,79 | 84 | 16 | 1365 | 0,3 |
| | VSH-150: Menekki 8,33 kpl/m ² . Pituus 598 mm, leveys 150 mm, korkeus 198 mm Lavallinen sisältää 70 kpl kokonaisia ja 28 kpl puolikkaita harkkoja. | | | | | | | |
| PK-200 Ponttikivi  | 425503 | X | 2,99 | 3,70 | 72 | 20 | 1460 | 1,4 |
| | PK-200: Menekki 16,67 kpl/m ² . Pituus 298 mm, leveys 200 mm, korkeus 198 mm Huom. hienosaumamuurattava! | | | | | | | |






RASKASBETONIHARKKO

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Laastia kg/kpl |
|---|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Raskasbetoniharkko UUTUUS!  | 426001 | X | 10,98 | 13,61 | 72 | 18 | 1290 | 0,1 |
| Pituus 210 mm, leveys 150 mm, korkeus 150 mm. | | | | | | | | |

MUOTTIHARKOT


Menekki 8,33 kpl/m²

Pituus 600 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 200 mm
 PMH-250: pituus 250 mm, leveys 250 mm, korkeus 200 mm
 Päätyharkkoja muottiharkkolavoilla 8-12 kpl

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Pääty- harkko kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Betonia l/kpl |
|--|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| MH-150  | 440001 | JOE | 2,66 | 3,30 | 64 | 8 | 21 | 1365 | 9 |
| | 440013 | LOP | | | 72 | 12 | 19 | 1390 | 9,4 |
| | 440005 | JAL | | | 60 | 10 | 19 | 1160 | 9,4 |
| MH-200  | 441001 | JOE | 2,79 | 3,46 | 60 | 10 | 23 | 1400 | 14,7 |
| | 441013 | LOP | | | 60 | 12 | 20 | 1220 | 15,4 |
| | 441005 | JAL | | | 50 | 10 | 20 | 1020 | 15,4 |
| MH-250  | 441501 | JOE | 3,01 | 3,73 | 40 | 10 | 26 | 1060 | 19,2 |
| | 441503 | LOP | | | 48 | 10 | 22 | 1080 | 20,1 |
| | 441505 | JAL | | | 40 | 10 | 25 | 1020 | 19,2 |
| MH-300  | 441601 | X | 3,20 | 3,97 | 40 | 10 | 28 | 1140 | 23 |
| PMH-250 Pilarimuotti- harkko  | 441801 | JOE | 2,56 | 3,17 | 72 | | 11,6 | 855 | 7,3 |
| | 441803 | LOP | | | | | | | |
| | | JAL | | | | | | | |
| Asennuskiila | 419441 | X | 24,90 | 30,88 | 200 kpl/pussi. | | | | |
| Anturakiila | 419461 | X | 16,22 | 20,12 | 50 kpl/pussi. | | | | |

ANTURAHARKOT

Pituus 500 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 200 mm

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Betonia l/kpl |
|---|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ANT-600 anturaharkko  | 408225 | X | 5,58 | 6,92 | 28 | 35 | 1000 | n. 40 |







JOE Joensuun tehtaas
 LOP Lopen tehdas
 JAL Jalasjärven tehdas

HARKKOHINNASTO 1.3.2021

LÄMPÖHARKOT

(hienosaumamuurattavat)

Pituus 598 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 195 mm.
 EKO-380P palkki grafit: pituus 598 mm, leveys 380 mm, korkeus 198 mm

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Laastia kg/kpl |
|--|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| EH-250P  | 410203 | X | 7,93 | 9,83 | 56 | 19 | 1085 | 3 |
| U-arvo 0,43 W/m²K | | | | | | | | |
| EKO-380P grafit  | 414803 | X | 12,35 | 15,31 | 36 | 24 | 890 | 3 |
| U-arvo 0,15 W/m²K | | | | | | | | |
| EKO-380P kulma grafit  | 414843 | X | 13,15 | 16,31 | 28 | 24 | 690 | 3 |
| Lavalla 14 vasenta ja 14 oikeaa kulmaa. | | | | | | | | |
| EKO-380P palkki grafit  | 414883 | X | 12,35 | 15,31 | 36 | 24 | 885 | 2,0 betonia n. 12 l/kpl |
| U-arvo 0,17 W/m²K | | | | | | | | |
| Muurausside RST-380 | 419183 | X | 40,11 | 49,73 | | | | |
| 50 kpl/nippu. EKO-380P harkkojen muuraukseen. Siteen leveys 280 mm. | | | | | | | | |
| T-profiili 60 kuumasinkitty | 419001 | X | 100,30 | 124,37 | | | | |
| 6 m salko. Aukkojen ylitykseen EKO-380P palkkiharkkojen alle. | | | | | | | | |

LÄMPÖHARKOT

Menekki 8,33 kpl/m²

Pituus 590 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 190 mm

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Laastia kg/kpl |
|--|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| EH-300  | 410503 | X | 9,35 | 11,60 | 48 | 20 | 980 | 7,2 |
| U-arvo 0,24 W/m²K | | | | | | | | |
| EH-300 kulma  | 410603 | X | 9,94 | 12,32 | 48 | 20 | 980 | 7,2 |
| Lavalla 24 vasenta ja 24 oikeaa kulmaa. | | | | | | | | |
| LTP-300 palkkiharkko  | 410703 | X | 9,94 | 12,32 | 48 | 29,5 | 1440 | 7,2 betonia n. 8 l/kpl |
| Muurausside RST-300 | 419101 | X | 35,09 | 43,52 | | | | |
| 50 kpl/nippu. EH-300 harkkojen muuraukseen. Siteen leveys 200 mm. | | | | | | | | |

ERISTEMUOTTIHARKOT

Menekki 8,33 kpl/m²

Pituus 598 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 200 mm.
 EMH-350PRO kulma grafit: Pituus 548 mm

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Betonia l/kpl |
|--|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| EMH-350PRO grafit  | 416003 | X | 11,24 | 13,93 | 36 | 26 | 960 | n.15,4 l/kpl |
| U-arvo 0,24 W/m²K | | | | | | | | |
| EMH-350PRO kulma grafit  | 416103 | X | 12,16 | 15,08 | 30 | 25 | 770 | n.13,2 l/kpl |
| Kulmaharkko on käännettävä malli. | | | | | | | | |
| EMH-350PRO pääty grafit  | 416203 | X | 11,24 | 13,93 | 36 | 26 | 960 | n.15,4 l/kpl |
| EMH-350PRO 1/3 ja 2/3 grafit osaharkkopari  | 416303 | X | 12,48 | 15,48 | 36 / 36 | 9 / 17 | 960 | n.5,2/ 10,3 l/kpl |
| EMH-350PRO grafit halkaistu harkkopari  | 416403 | X | 12,88 | 15,97 | 36 / 36 | 13 / 13 | 960 | n.7,7/7,7 l/kpl |
| Käy myös EMH-400PRO-harkon kanssa. | | | | | | | | |








JOE Joensuun tehtaas
 LOP Lopen tehdas
 JAL Jalasjärven tehdas

HARKKOHINNASTO 1.3.2021


ERISTEMUOTTIHARKOT

Menekki 8,33 kpl/m²

Pituus 598 mm, leveys = tuotetyyppi, korkeus 200 mm.

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Betonia l/kpl |
|--|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| EMH-400PRO grafit  | 417003 | X | 11,98 | 14,86 | 36 | 26 | 960 | n.15,4 l/kpl |
| U-arvo 0,17 W/m ² K | | | | | | | | |
| EMH-400PRO kulma grafit  | 417103 | X | 12,98 | 16,10 | 30 | 27 | 830 | n.14,8 l/kpl |
| Kulmaharkko on käännettävä malli. | | | | | | | | |
| EMH-400PRO päätty grafit  | 417203 | X | 11,98 | 14,86 | 36 | 26 | 960 | n.15,4 l/kpl |
| EMH-400PRO 1/3 ja 2/3 grafit osa- harkkopari  | 417303 | X | 13,31 | 16,51 | 36 / 36 | 9 / 17 | 960 | n.5,2/ 10,3 l/kpl |
| T-teräsprofiili 80 kuumasinkitty | 419045 | X | 147,93 | 183,44 | | | | |
| 6 m salko. Aukkojen ylitykseen EMH-350, EMH-400, VSH-130db ja VSH-150 harkkojen alle. | | | | | | | | |
| Hakateräs 6 mm L=360 mm | 418901 | X | 32,94 | 40,85 | 25 kpl/nippu | | | |
| Harjateräshaka aukkoilytysten leikkausraudoittamiseen. Sopii kahden harkon korkuisiin palkkeihin. | | | | | | | | |
| Hakateräs 6 mm L=560 mm | 418961 | X | 39,53 | 49,02 | 25 kpl/nippu | | | |
| Harjateräshaka aukkoilytysten leikkausraudoittamiseen. Sopii kolmen harkon korkuisiin palkkeihin. | | | | | | | | |
| Karmikulma RST  | 419821 | X | 10,25 | 12,70 | | | | |
| Eristeharkkorungoissa (EKO-380P, EMH-350 ja EMH-400) käytettävä karmikulma ikkunoiden asennuksiin. Sisältää karmin säätöruuvin ja RST-poraruuvin | | | | | | | | |
| Pistooli-eristysvaahdo 750 ml | 419301 | X | 9,81 | 12,16 | 12 pl/ltk | | | |
| Lämpöharkkojen saumoihin. Saanto n. 30 jm/pll. | | | | | | | | |
| Eco-vaahtopistooli | 419351 | X | 26,86 | 33,30 | 1 kpl/pak | | | |
| Pistoolivaahdon annosteluun. | | | | | | | | |

KATELAATTA

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Mitat mm pit.lev.kork | Määrä kpl/lava | Paino kg/kpl | Paino kg/lava | Menekki kpl/m ² |
|--|------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| KL-60 katelaatta  | 448003 | X | 2,16 | 2,67 | 600 x 250 x 60 | 96 | 10 | 980 | 6,67 |

KEVYTSORA # 8-20 MM

| Tuote | Tuotekoodi | Tehdas | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Paino n. kg |
|-------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|----------------|
| 1000 l/suursäkki | 490051 | JOE | 132,00 | 163,68 | 300 |

LAASTIKELKAT

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---------------|--|
| Muurauskelkka VSH-88 | 490961 | X | 121,76 | 150,98 | |
| 150 - 200 mm hienosauma- muuraukseen | 491351 | X | 127,72 | 158,38 | |
| 200 - 420 mm hienosauma- muuraukseen | 491381 | X | 207,18 | 256,91 | |
| Muurauskelkka PK-200 kiinteä | 491081 | X | 74,22 | 92,04 | |



KIVILIIMA

| | | | | | |
|-------------------------|--------|---|-------|--------------|--|
| Kiviliima 800 ml | 419371 | X | 16,21 | 20,09 | |
|-------------------------|--------|---|-------|--------------|--|



JOE Joensuun tehtaas
 LOP Lopen tehdas
 JAL Jalasjärven tehdas

HARKKOHINNASTO 1.3.2021

ANTURAMUOTTI


V = varasto, TT = tilaustuote



Anturamuoteissa h= 250 ja 350 muotissa on perusraudoitus 3T 8. Muottisiteet sisältyvät hintaan.

| Tuote | Tuotekoodi | Saatavuus | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Pituus (mm) | €/kpl alv 0 % | €/kpl alv 24 % | Paino kg/kpl |
|-------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| AM24 | 480003 | V | 250 | 400 | 5000 | 108,48 | 134,52 | 17,1 |
| | 5 muottisidettä | | | | | | | |
| AM25 | 480033 | V | 250 | 500 | 5000 | 111,52 | 138,28 | 17,7 |
| | 5 muottisidettä | | | | | | | |
| AM26 | 480063 | V | 250 | 600 | 5000 | 115,58 | 143,32 | 18,3 |
| | 5 muottisidettä | | | | | | | |
| AM34 | 480103 | TT | 350 | 400 | 5000 | 118,61 | 147,08 | 19 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM36 | 480133 | TT | 350 | 600 | 5000 | 120,65 | 149,60 | 21,2 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM37 | 480163 | TT | 350 | 700 | 5000 | 122,67 | 152,11 | 21,8 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM38 | 480203 | TT | 350 | 800 | 5000 | 125,72 | 155,89 | 22,3 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM39 | 480233 | TT | 350 | 900 | 5000 | 133,83 | 165,94 | 22,9 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM310 | 480263 | TT | 350 | 1000 | 5000 | 136,86 | 169,71 | 23,5 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |

PAALUANTURAMUOTTI



Paaluanturamuotit eivät sisällä rakenteellisia raudotteita. Muottisiteet sisältyvät hintaan.

| | | | | | | | | |
|------|------------------|----|-----|-----|------|--------|---------------|------|
| AM45 | 480303 | V | 450 | 500 | 5000 | 126,73 | 157,15 | 19,9 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM46 | 480333 | TT | 450 | 600 | 5000 | 131,80 | 163,43 | 20,5 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM47 | 480363 | TT | 450 | 700 | 5000 | 132,81 | 164,69 | 21,1 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM48 | 480403 | TT | 450 | 800 | 5000 | 135,85 | 168,45 | 22,2 |
| | 8 muottisidettä | | | | | | | |
| AM56 | 480433 | TT | 550 | 600 | 5000 | 133,83 | 165,94 | 23,4 |
| | 16 muottisidettä | | | | | | | |

PILARIANTURAMUOTTI



Pilarianturat on raudoittamattomia. Muottisiteet sisältyvät hintaan.

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----|-----|------|------|-------|--------------|-----|
| PAM34 | 480503 | TT | 300 | 400 | 400 | 33,45 | 41,48 | 3 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |
| PAM36 | 480533 | V | 300 | 600 | 600 | 43,18 | 53,54 | 3,4 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |
| PAM37 | 480563 | TT | 300 | 700 | 700 | 48,66 | 60,34 | 5 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |
| PAM38 | 480603 | TT | 300 | 800 | 800 | 50,69 | 62,85 | 5 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |
| PAM39 | 480633 | TT | 300 | 900 | 900 | 51,70 | 64,11 | 7 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |
| PAM310 | 480663 | TT | 300 | 1000 | 1000 | 55,76 | 69,14 | 7 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |
| PAM66 | 480703 | TT | 600 | 600 | 600 | 58,81 | 72,92 | 6,5 |
| | 2 muottisidettä | | | | | | | |



JOE Joensuun tehtaat
LOP Lopen tehdas
JAL Jalasjärven tehdas

HARKKOHINNASTO 1.3.2021

| | |
|----------------------|---|
| TUOTEHINNAT | Vapaasti tehtaalla Joensuussa, Lopella ja Jalasjärvellä. Rahti veloitetaan voimassaolevan kuljetushinnastomme mukaan. |
| KUORMALAVAT | Harkot toimitetaan kuljetuslavoilla, koko 1000 x 1200 mm, (Joensuussa ja Lopella osa 1200 x 1200 mm lavoilla), joista veloitetaan 8,50 €/lava alv 0 % (10,54 € alv 24 %). Ei lavapalautuksia. |
| VAJAALAVALISÄ | Mikäli harkot toimitetaan vajaana lavana, perimme nipun aukaisusta ja uudelleensitomisesta 12,50 €/lava alv 0 % (15,50 € alv 24 %). |
| TOIMITUSEHDOT | Noudatamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000). |
| MUISTUTUKSET | Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tuotteet välittömästi ja ilmoitettava virheistä ja puutteista kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Selvästi havaittavista virheistä tuotteissa on ilmoitettava ennen niiden käyttöä. Lakka Rakennustuotteet Oy ei vastaa virheellisen tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista. |
| PALAUTUKSET | Toimitettuja harkkoja ei oteta palautuksina takaisin. |
| FORCE MAJEURE | Yleisten ehtojen mukaisesti. |

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| MYynti JA LASKUTUS | Rakennustarvikeliikkeiden kautta. Hinnat eivät sisällä liikkeiden varastoinnista aiheutuneita kuluja. | | |
| TILAUKSET | Itä-Suomi | puh. 0207 481 252 | myynti.joensuu@lakka.fi |
| | Etelä-Suomi | puh. 0207 481 320 | myynti.loppi@lakka.fi |
| | Länsi-Suomi | puh. 0207 481 295 | myynti.jalasjarvi@lakka.fi |
| | JOENSUUN TEHTAAT, Pamilonkatu 20, 80100 Joensuu | | lähettämö puh. 0207 481 237 |
| | LOPEN TEHDAS, Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen | | lähettämö puh. 0207 481 310 |
| | JALASJÄRVEN TEHDAS, Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi | | lähettämö puh. 0207 481 296 |