







LAKKA LEVYRAPPAUS

RAK 2 / 14

01.06.2015

RANKAJAKO / LEVYJEN ASENNUS

*Etäisyys rakennuksen nurkasta 2000 mm*







LAKKA LEVYRAPPAUS

RAK 3 / 14


RANKAJAKO IKKUNAN YMPÄRILLÄ

01.06.2015







1. RST -ruuvi
2. Teräsranka ja rankanauha
3. Rappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
4. Tuuletusväli min.20 mm
5. Lakka Ohutrappaus
6. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
7. Eriste
8. Alustan seinärakenne




1. Ylälista
2. L-profiilit
3. Alustan seinärakenne
4. Eriste
5. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
6. Tuuletusväli min.20 mm
7. Rappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
8. Lakka Ohutrappaus



1. Lakka Ohutrappaus
2. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
3. Tuuletusväli min.20 mm
4. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
5. Säädetty teräsranka + lämmöneriste
6. Ylälista




1. Lakka Ohutrappaus
2. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
3. Tuuletusväli min.20 mm
4. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
5. Säädetty teräsranka + lämmöneriste
6. Lakka ikkunalista tiivisteellä ja verkolla
7. Tuuletusprofiili
8. L-rofiilit




1. Lakka Ohutrappaus
2. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
3. Tuuletusväli min.20 mm
4. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
5. Säädetty teräsranka + lämmöneriste
6. L-rofiilit
7. Hattulista
8. Lakka ikkunalista tiivisteellä ja verkolla
9. Verkko ja kulmalista







1. Alustan seinärakenne
2. Eriste
3. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
4. Tuuletusväli min.20 mm
5. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
6. Lakka Ohutrappaus
7. Kiinnityskulma
8. L-profiili
9. Rei'itetty sokkelilista
10. Tuuletusprofiili
11. Alareunalista
12. Yläreunalista




1. Alustan seinärakenne
2. Eriste
3. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
4. Tuuletusväli min.20 mm
5. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
6. Lakka Ohutrappaus
7. Teräsranka
8. L-profiili
9. L-profiili
10. Verkkokulmalista
11. Tiivistysnauha




1. Alustan seinärakenne
2. Eriste
3. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
4. Tuuletusväli min.20 mm
5. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
6. Lakka Ohutrappaus
7. Kiinnityskulma
8. L-profiili
9. Rei'itetty sokkelilista
10. Tuuletusprofiili
11. Alareunalista



1. Teräsranka + rankanauha
2. Liikuntasaumaverkko
3. Alustan seinärakenne
4. Eriste
5. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
6. Tuuletusväli min.20 mm
7. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
8. Lakka Ohutrappaus



1. Tiivistysnauha
2. Teräsranka
3. Lakka Ohutrappaus
4. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
5. Tuuletusväli min.20 mm
6. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
7. Eriste
8. Alustan seinärakenne



1. Lakka Ohutrappaus
2. Ohutrappauksen aluslevy esim. Cembrit Permabase
3. Tuuletusväli min.20 mm
4. Kosteudenkestävä tuulensuojalevy esim. Cembrit Windstopper CL
5. Säädetty teräsranka ja eriste
6. Verkkokulmalista
7. L-profiilit