

Lakka®

PIHAKIVET





Pihaunelmasta unelmapihaksi

Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien syntyä.

**Haaveiletko klassisista kuvioista, kauniista kaarteista,
modernista linjakuudesta, antiikin rouheudesta...**

**Lakka-pihakivillä teet pihaunelmista totta! Oletpa tekemässä
aivan uutta pihaa tai modernisoimassa olemassa olevaa,
haluamme inspiroida sinua ja tarjota laadukkaat tuotteet
pihan toteutukseen.**

Kesän 2025 uutuuksia!	s. 4–5
Uniikit Antiikkikivet	s. 6–7
Modernit pihakivisarjat	s. 8–9
Roomalaiset kivet	s. 10–11
Innovatiivinen Loimuluskekivi	s. 12
Luonnonmukainen Askelkivi	s. 13
Perinteiset pihakivet	s. 14–15
Monimuotoiset kaarteet	s. 16–17
Vaivattomat laatat	s. 18–19
Hulevesikivet	s. 20–21
Monipuoliset muurikivet	s. 22–23
Kätevät porraslaatat	s. 24
Hehkuvat nuotiopaikat	s. 25
Ryhdykkäät reunakivet	s. 26–27
Lakka Infra-tuotteet	s. 28–29
Asennus- ja hoito-ohjeet	s. 30
Saumaushiekka ja värimallit	s. 31

Tutustu pihasuunnitteluun ja asennukseen: lakka.fi



KAUDEN 2025 UUTUUKSIA!

LOIMUMUURIKIVI UUTUUS!

Loimumuurikivi on helppo asentaa ja on ilmeeltään luonnonmukainen. Kuudesta erinäköisestä pintaprofiilista koostuva muuri sopii pihojen kukka-altaisiin, tukimuureihin ja korkeustasojen hallintaan enintään 63 cm:n korkeuteen saakka. Kaikki kivet ovat samankokoisia, mikä tekee asennuksesta vaivatonta ja lopputuloksesta tasapainoisen.

Koko: 360 x 180 x 90 mm

Paino: 12 kg/kpl

Menekki: n. 31 kpl/m²

Määrä kpl/lava: 80 kpl

Väri: musta



UUTUUS!

KATULANKKU 80

Katulankku 80 on suunniteltu kestävämmään vaativaa käyttöä niin raskaan liikenteen alueilla kuin maisemointikohteissakin. Mitat 418 x 138 x 80 mm ja yhteensopivuus muiden Lakan kivituoitteiden, kuten Katukiven ja Hulekatukiven, kanssa takaavat esteettiset ja yhtenäiset kokonaisuudet.

Koko: 418 x 138 x 80 mm

Paino: 11 kg/kpl

Menekki: 17 kpl/m²

Määrä/lava: 7,5 m² / 128 kpl

Väri: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne



UUTUUS!

HULEKATUKIVI 80

Hulekatukivi 80 on suunniteltu vastaamaan nykypäivän hulevesihaasteisiin. Kiven 49 mm asennusnystyrät takaavat erinomaisen vedenläpäisevyyden, läpäisevän pinnan osuus on 28,2 %. Yhteensopivuus Katulankun ja Katukiven kanssa mahdollistaa yhtenäiset ja käytännölliset kokonaisuudet. 80 mm paksuus tekee Hulekatukivestä kestävä valinnan niin raskaan liikenteen alueille kuin ympäristöystävällisiin piha- ja katu ympäristöihin.

Koko: 278 x 90 + sakarat 49 x 80 mm

Paino: 5,3 kg/kpl

Menekki: 26 kpl/m²

Saumahiekkamenekki: 5 kg/m

Määrä/lava: 8,8 m² / 224 kpl

Väri: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne





UUTUUS!

PATIOLAATTA 405

Patiolaatta on luonnonomaisempi vaihtoehto perinteiselle betonilaatalle. Laatan pintaprofiili on aaltoileva ja loimumainen, mikä antaa sille sen elävän ja luonnollisen ilmeen. Liuskekivimäiset "valeurat" tuovat kivimäistä ulkonäköä ja parantavat Patiolaatan käyttömukavuutta estäen pinnan liukkautta. Kolme erilaista pintakuviota.

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Väri: harmaa, musta, mustavalkoinen
Käyttökohde: Kevyt liikenne




UUTUUS!

ANTIIKKISAUVAKIVI 80

Antiikkisauvakivi on rosoisempi, patioitu versio Sauvakivestä. Kivi soveltuu erinomaisesti näyttävien kuvioiden luomiseen ja reunakiveksi. 80 mm paksuus varmistaa kestävyuden myös toistuvan raskaan liikenteen alueilla. Antiikkisauvakivi on tyylikäs valinta niin vanhojen pihojen uudistamiseen kuin modernien pihojen viimeistelyyn. Myydään säikeissä.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 1350 kg/säkki
Menekki: 68 kpl/m²
Määrä/säkki: 7,2 m² / 490 kpl
Väri: harmaa, musta, punainen, karelia



UUTUUS!

KAARNA-LAATTA 50

Kaarna-betonilaattaan kätkeytyy tarina, joka juontaa juurensa suomalaiseen metsään, sen hiljaiseen kauneuteen ja vahvaan rakenteeseen. Kaarna-laatan pintakuviot tuovat mieleen havupuiden kuoren, lisäten pihaasi ripauksen ikimetsän tunnelmaa.

Laatta on valinta, joka ei ainoastaan luo kestäväää pintaa piha-alueillesi, vaan myös välittää luonnon kauneuden kutsun.

Koko: 600 x 400 x 50 mm
Paino: 28 kg/kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 40 kpl
Väri: harmaa, musta, metsänruskea
Käyttökohde: Kevyt liikenne



UUTUUS!

BL-645

Eleetöntä tyyliä saat latomalla laatan yksinään tai voit yhdistää sen BL-405 kanssa, jolloin ladontaan tulee yksilöllinen design.

Koko: 600 x 400 x 50 mm
Paino: 28 kg/kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 40 kpl
Väri: musta, harmaa
Käyttökohde: Kevyt liikenne

TUTUSTU MYÖS UUSIIN TULISIJOIHIN SIVULLA 25



Uniikit antiikkikivet

**Luonnonkiven elävästä pinnasta innoituksensa saanut
Antiikki-sarja tuo ajatonta arvokkuutta niin vasta
rakennetulle tontille kuin vanhan pihapiirin uudistukseen.**





UUTUUS!

ANTIKKISAUVAKIVI 80

Antiikkisauvakivi on rosoisempi, patioitu versio Sauvakivestä. Kivi soveltuu erinomaisesti näyttävien kuvioiden luomiseen ja reunakiveksi. 80 mm paksuus varmistaa kestävyuden myös toistuvan raskaan liikenteen alueilla. Antiikkisauvakivi on tyylikäs valinta niin vanhojen pihojen uudistamiseen kuin modernien pihojen viimeistelyyn. Myydään säkeissä.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 1350 kg/säkki
Menekki: 68 kpl/m²
Määrä/lava: 7,2 m² / 490 kpl
Väri: harmaa, musta, punainen, karelia



UUTUUSVÄRI: HIEKANRUSKEA!

ANTIKKIKIVI 60 / 80

Katseita sekä käyttöä kestävän Antiikkikiven uskottavuus vain vahvistuu ajan ja elämän jälkien myötä. Jokainen lisäkolhu suorastaan parantaa sen ulkonäköä!

- Kestää kovaakin käyttöä

Koko: 179 x 119 x 60/80 mm
Menekki: 47 kpl/m²
Paino: 2,9/4,1 kg/kpl
Määrä/lava 60: 10,2 m² / 480 kpl
Määrä/lava 80: 7,2 m² / 336 kpl
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, ruskeanharmaa, pronssi ja hiekanruskea
Käyttökohde:
Antiikkikivi 60:
Normaali ajoneuvoliikenne,
Antiikkikivi 80:
Raskas liikenne



ANTIKKIKIVI PUOLIKAS 60

Yhdistämällä puolikkaan Antiikkikiven kokonaisein saat ladontakuvioita eläväisen ja rytmikkään.

Koko: 89 x 119 x 60 mm
Menekki: 94 kpl/m²
Paino: 1,4 kg/kpl
Määrä/lava: 4,7 m² / 450 kpl
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, ruskeanharmaa, pronssi
Käyttökohde:
Normaali ajoneuvoliikenne



MINIANTIIKKI 60

Miniantiikki on kooltaan ¼ Antiikkilaatasta. Sopii mitoiltaan esim. Antiikkilaatan ja Antiikkikivien kanssa yhdisteltäväksi.

- Elävöittää ladontakuvioita

Koko: 117 x 117 x 60 mm
Menekki: 73 kpl/m²
Paino: 1,9 kg/kpl
Määrä/lava: 4,9 m² / 360 kpl
Värit: harmaa, karelia ja musta
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



ANTIKKILAATTA 60 / 80

Antiikkilaatta sopii näyttäviin ja eläväisiin pihakivetyksiin, sekä itsekseen että erilaisten kivi yhdistelmien osana.

- Sopii mitoiltaan ladontoihin Antiikkikivien ja Miniantiikin kanssa

Koko: 238 x 238 x 60/80 mm
Menekki: 17,7 kpl/m²
Paino: 7,6/11 kg/kpl
Värit: harmaa, karelia ja musta
Määrä/lava 60: 10,2 m² / 180 kpl
Määrä/lava 80: 6,8 m² / 120 kpl
Käyttökohde:
Antiikkilaatta 60:
Normaali ajoneuvoliikenne,
Antiikkilaatta 80:
Raskas liikenne

Kestävät, modernit pihakivisarjat

Lakka pihakivillä toteutat niin pienet kuin isommatkin pihaunelmasi vaivatta modernia ilmettä ja kestävyyttä unohtamatta.



Loimukivet, citymuurikivi, musta

Loimukivet, ruskeavalkoinen



UUTUUS!

RYTMIKIVET 60 / KIVISARJA

Uusi 7-osainen kivisarja Rytmikivet 60 on moderni tuulahdus, joka rytmittää kulkuväylät ja patiot ryhdikkäiksi. Suorakaiteenmuotoisilla kivillä luot siron ja raikkaan kokonaisuuden pihaasi. Kiviä löytyy kahta eri leveyttä ja seitsemää eri pituutta. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 840 x 985 mm / 0,83 m².

Koko: lavalla seitsemää eri kokoista kiveä

120 x 196 x 60 mm,
120 x 221 x 60 mm,
120 x 271 x 60 mm,
120 x 296 x 60 mm,
160 x 295 x 60 mm,
160 x 320 x 60 mm,
160 x 370 x 60 mm.

Paino: 135 kg/m²

Määrä m²/lava: 9,9 m²

Väri: musta, harmaa, punainen, karelia, mustavalkoinen

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



UUTUUS!

AAVAKIVET 60 / KIVISARJA

Sileät Aavakivet 60 edustavat pelkistettyä tyylikkyyttä. Tällä kolmen erikokoisen laatan kivisarjalla ladot näyttävän ja hienostuneen pation tai ajoväylän. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 900 x 1050 mm / 0,95 m².

Koko: lavalla kolmea eri kokoista kiveä


300 x 450 x 60 mm (50 kpl)
300 x 300 x 60 mm (20 kpl)
300 x 150 x 60 mm (20 kpl)

Määrä m²/lava: 9,5 m²

Määrä kpl/lava: 50, 20 ja 20 kpl

Väri: musta, harmaa, mustavalkoinen, ruskeavalkoinen

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



LOIMUKIVET 60 / KIVISARJA

Loimukivien eläväinen pinta luo luonnonkivimäistä tunnelmaa. Moniväritekniikalla Loimukivien pintakuviointi korostuu. Loimukivet tuovat pienien pihakivien kestävyys myös isompaan kokoluokkaan. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 900 x 1050 mm / 0,95 m².

Koko:

300 x 450 x 60 mm 50 kpl
300 x 300 x 60 mm 20 kpl
300 x 150 x 60 mm 20 kpl

Paino: 135 kg/m²

Määrä m²/lava: 9,5 m²

Määrä kpl/lava: 50, 20 ja 20 kpl

Värit: musta, harmaa, mustavalkoinen, ruskeanharmaa, pronssi

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



ROOMANKIVET 60 / KIVISARJA

Roomankivet -pihakivisarjassa on viisi erikokoista kiveä ladottu valmiiksi kuvioksi kerroksittain lavalle. Kivien kulmat on pyöristetty ja reunoissa on pieni viiste. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 780 x 1020 mm / 0,80 m².

Koko:

178 x 238 x 60 mm
178 x 178 x 60 mm
118 x 238 x 60 mm
118 x 178 x 60 mm
118 x 118 x 60 mm

Paino: 135 kg/m²

Määrä m²/lava: 9,6 m²


Värit: harmaa, punainen, musta, karelia, mustavalkoinen

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

Perinteikkäät roomalaiset kivet

Klassisilla Roomalaisilla kivillä luot ajattoman tyylikkään ja hurmaavan laatoituksen pihallesi, joka kestää kovempaakin kulutusta.

Kuudella erikokoisella kivellä luot elävää pintaa pihallesi. Roomalaiseen ladontaan tarvittavat kivet on pakattu oikeassa suhteessa kahdelle eri lavalle: Roomalaiset isot kivet ja Roomalaiset pienet kivet.



ROOMALAISET ISOT KIVET 80 / KIVISARJA

Koko:

418 x 208 x 80 mm 35 kpl
418 x 313 x 80 mm 14 kpl
418 x 418 x 80 mm 14 kpl

Paino: 185 kg/m²

Määrä m²/lava: 7,4 m²

Määrä kpl/lava: 14, 35 ja 14 kpl

Värit: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne



ROOMALAISET PIENET KIVET 80 / KIVISARJA

Koko:

208 x 208 x 80 mm 21 kpl
313 x 208 x 80 mm 56 kpl
313 x 313 x 80 mm 28 kpl

Paino: 185 kg/m²

Määrä m²/lava: 7,4 m²

Määrä kpl/lava: 21, 56 ja 28 kpl

Värit: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne

Näyttävän, yksilöllisen ladonnan saat suunniteltua myös erikseen omilla lavoillaan myytävillä Roomalaisilla kivillä.



ROOMALAINEN KIVI 80 / 418 x 418 x 80

Koko: 418 x 418 x 80 mm

Paino: 33,5 kg/kpl

Määrä/lava: 7 m² / 40 kpl

Menekki: 5,7 kpl/m²

Värit: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne



ROOMALAINEN KIVI 80 / 208 x 418 x 80

Koko: 208 x 418 x 80 mm

Paino: 16,7 kg/kpl

Määrä/lava: 7 m² / 80 kpl

Menekki: 11,3 kpl/m²

Värit: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne



ROOMALAINEN KIVI 80 / 208 x 208 x 80

Koko: 208 x 208 x 80 mm

Paino: 8,3 kg/kpl

Määrä/lava: 7 m² / 160 kpl

Menekki: 22,7 kpl/m²

Värit: harmaa, musta

Käyttökohde: Raskas liikenne



Katulankku 80, harmaa, musta

Agorakivet retro, harmaa, musta



UUTUUS!

KATULANKKU 80

Katulankku 80 on suunniteltu kestämään vaativaa käyttöä niin raskaan liikenteen alueilla kuin maisemointikohteissakin. Mitat 418 x 138 x 80 mm ja yhteensopivuus muiden Lakan kivituoitteiden, kuten Katukiven ja Hulekatukiven, kanssa takaavat esteettiset ja yhtenäiset kokonaisuudet.

- Koko:** 418 x 138 x 80 mm
- Paino:** 11 kg/kpl
- Menekki:** 17 kpl/m²
- Määrä m²/lava:** 7,5 m²/lava
- Määrä kpl/lava:** 128 kpl/lava
- Väri:** harmaa, musta
- Käyttökohde:** Raskas liikenne



AGORAKIVET 80 / AALTO / RETRO

Agorakivet-kivisarja koostuu kolmesta erikokoisesta laatasta. Laattojen karhepintainen rustiikki musta tai rouhea harmaa vintage -pintakäsittely elävöittävät ladontaa. Uusi pintaprofiili Aalto on luonnollisen kiven pintaa muistuttava. Antiikkikäsittely tuo puolestaan Retroon vanhan ajan leimaa.

- Voi yhdistää Roomalaisten kivien kanssa
- Valmis ladontakuvio: 840 x 1050 mm

- Koko:** 418 x 418 x 80 mm 8 kpl
208 x 418 x 80 mm 56 kpl
208 x 208 x 80 mm 16 kpl
- Paino:** 185 kg/m²
- Määrä m²/lava:** 7,1 m²
- Värit:** harmaa vintage ja musta rustiikki
- Värit:** Aalto ja Retro: harmaa, musta
- Käyttökohde:** Raskas liikenne

Luonnonkaunis, innovatiivinen Loimuluskekivi

Inspiroidu sulavalinjaisesta Loimuluskekivestä ja loihdi pihaasi luonnollista kauneutta ja eleganssia.



LOIMULUSKEKIVI 80

Liuskekiven luonnollisen kauneuden inspiroima Loimuluskekivi yhdistää luonnon satunnaisuuden innovatiiviseen muotoiluun. Vain yhdellä laattakoolla kiveyksen asentaminen on helppoa ja lopputulos on kauniin luonnollisen näköinen. Lavalla on kuusi pintaprofiililtaan erilaista laattaa, jotka liittyvät toisiinsa sulavasti, luotpa sitten pihapolkua tai suurempaa pатиota pihallesi.

Koko: 490 x 264 x 80 mm

Paino: 19,5 kg/kpl

Määrä/lava: 6 m² / 54 kpl

Menekki: 9 kpl/m²

Värit: hiilenmusta,
mustavalkoinen

Käyttökohde: Normaali
ajoneuvoliikenne



Ilmeikkäät Askelkivet kruunaavat pihasi

Luonnonmukaisella Askelkivellä viimeistelet pihasi polut tai luot kauniin pation. Luonnonkiveä mukaileva muoto sekä kaunis elävä pinta luo konstailemattoman tunnelman laadusta ja kestävydestä tinkimättä.



ASKELKIVI 50

Kiviä on viittä eri muotoa. Kokonsa ja ilmeensä puolesta tuote sopii erinomaisesti polkujen päällystämiseen ns. askelkivenä. Kivet on helppo asentaa ja valmista pintaa syntyy nopeasti. Tummasävyinen kivi istuu myös tyylikkäästi patioiden pintamateriaaliksi niin kodin kuin vapaa-ajan asunnonkin oleskelualueilla. Luonnonkiveä jäljittelevien muotojen ansiosta Askelkivi sulautuu luontevasti ympäristöönsä. Tuotetta ei suositella alueille, joissa on autoliikennettä.

Lavalla viittä erikokoista ja -muotoista kiveä, 10 kpl kutakin, äärimitoiltaan noin:

450 x 340 x 50 mm

450 x 350 x 50 mm

580 x 350 x 50 mm

570 x 300 x 50 mm

620 x 380 x 50 mm

Paino: 14–19 kg/kpl

Määrä kpl/lava: 50 kpl

Väri: harmaa, musta, mustavalkoinen

Käyttökohde: Kevyt liikenne



Perinteiset pihakivet



KOTIKIVI 50

Kotikivi on perinteikkään selkeämuotoinen, reunaviisteellä varustettu pihakivi kevyen kuormituksen alueille. Vaihtelevilla ladonnoilla elävöittää pintaa.

Koko: 198 x 98 x 50 mm
Paino: 2,3 kg/kpl
Määrä m²/lava: 11,5 m² (Joe, Lop), 12 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 576 kpl (Joe, Lop), 600 kpl (Jal)
Menekki: 50 kpl/m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



PIHAKIVI 60

Pihakivi on kotipihaan mainiosti sopiva klassinen ratkaisu, jonka voit yhdistää erityisesti Pihalaatan ja Nupukiven kanssa.

Koko: 278 x 138 x 60 mm
Paino: 5,3 kg/kpl
Määrä m²/lava: 9,4 m² (Joe, Lop), 9,9 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 240 kpl (Joe, Lop), 252 kpl (Jal)
Menekki: 26 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, hiekanruskea
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



PIHALAATTA 60

Vaihtelemalla värejä ja ladontoja luot pihalaattoilla yksilöidyn ja rytmikkään pihan.

Koko: 278 x 278 x 60 mm
Paino: 10,5 kg/kpl
Määrä m²/lava: 9,4 m²
Määrä kpl/lava: 120 kpl
Menekki: 12,8 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



NUPUKIVI 60 / 80

Nupukivi on yksinkertaisen tyylikäs ratkaisu, joka on myös yhdistettävissä toisiin kiviin.

Koko: 138 x 138 x 60/80 mm
Paino: 2,9/3,6 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,4 m² / 450 kpl (Joe, Lop)
Määrä/lava 60: 9,9 m² / 504 kpl (Jal)
Määrä/lava 80: 7,5 m² / 384 kpl (Joe, Lop)
Määrä/lava 80: 7,7 m² / 392 (Jal)
Menekki: 51 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia, valkea, hiekanruskea
Käyttökohde: Nupukivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Nupukivi 80: Raskas liikenne



KATUKIVI 80

Katukivillä luot tyyllisesti ajattoman pihan, joka kestää myös toistuvan raskaan liikenteen. Saatavana myös reunaviisteettömänä sekä rustiikki-pintakäsittelyinä.

UUTUUS! Katukivi 80 patina käsittely, väreinä mustavalkoinen.

Koko: 278 x 138 x 80 mm
Paino: 7,2 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,5 m² (Joe, Lop), 7,7 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 192 kpl (Joe, Lop), 196 kpl (Jal)
Menekki: 26 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, valkea, hiekanruskea
Käyttökohde: Raskas liikenne



KATULAATTA 80

Katulaatta kestää toistuvan raskaan liikenteen. Pihaa voidaan raikastaa yhdistämällä Katulaatasta, Katukivestä ja Nupukivestä vaihtelevia ladontakuvioita.

Koko: 278 x 278 x 80 mm
Paino: 14,5 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,5 m²
Määrä kpl/lava: 96 kpl
Menekki: 12,8 kpl/m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne



CITYLAATTA 60

Pienempi reunaviiste antaa Citylaatalle erityisen huolitellun ulkonäön. Kivityyppejä yhdistelemällä luot persoonallisen pihan.

Koko: 238 x 238 x 60 mm
Paino: 7,6 kg/kpl
Määrä m²/lava: 9,1 m²
Määrä kpl/lava: 160 kpl
Menekki: 17,7 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



MINICITY 60

Minicityn reunoissa on muita pihakiviä pienempi reunaviiste, joka antaa kiville huolitellun ulkonäön estämättä kuitenkaan esimerkiksi lapsia rullalautailemasta pihalla.

Koko: 117 x 117 x 60 mm
Paino: 1,9 kg/kpl
Määrä m²/lava: 8,8 m²
Määrä kpl/lava: 640 kpl
Menekki: 73 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



CITYKIVI 60 / 80

Kun pihasi vaatii tasaista pintaa, suoralinjainen ja reunaviisteeton Citykivi on takuuvarma ja kestävä valinta.

Koko: 179 x 119 x 60/80 mm
Paino: 2,9/3,9 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,2 m² / 432 kpl (Joe)
Määrä/lava 60: 10,2 m² / 480 kpl (Jal)
Määrä/lava 80: 7,2 m² / 336 kpl
Menekki: 47 kpl / m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia
Käyttökohde: Citykivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Citykivi 80: Raskas liikenne



MUKULAKIVI 60

Reunoistaan pyörästetyllä Mukulakivellä voit luoda todella näyttävän ja vanhanajan mukulakatua henkivän pihamaan. Kokonaiset ja puolikkaat kivet on pakattu samalle lavalle.

Koko:
180 x 120 x 60 mm
90 x 120 x 60 mm
Paino: 2,9/1,5 kg/kpl
Määrä m²/lava: 10,4 m²
Määrä kpl/lava: 400 kpl kokonaisia,
160 kpl puolikkaita
Menekki: 46 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



UNIKIVI 60 / 80

Monimuotoinen, sahalaitainen Unikivi on todellinen klassikko, jolla saat pihaasi ilmeikkään pinnan vaivattomasti.

Koko: 225 x 113 x 60/80 mm
Paino: 3,4/4,7 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,1 m² / 360 kpl
Määrä/lava 80: 7,1 m² / 280 kpl
Menekki: 40 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia
Käyttökohde: Unikivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Unikivi 80: Raskas liikenne



SAUVAKIVI 80

Kapean Sauvakiven avulla luot pihaasi hauskoja kuvioita. Voidaan käyttää myös reunakivenä.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 2,7 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,2 m²
Määrä kpl/lava: 490 kpl
Menekki: 68 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia
Käyttökohde: Raskas liikenne



H-KIVI 80

H-Kivien avulla loihdit pihallesi upean geometrisen ilmeen.

- Saatavana myös osakivet

Koko: 197 x 162 x 80
Paino: 5,1 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,5 m² (Lop), 7,4 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 270 kpl (Lop), 266 kpl (Jal)
Menekki: 36 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia
Käyttökohde: Raskas liikenne

Viehkäät, elegantit kaarevat kivet

**Kauniisti ja luonnollisesti kaartuva polku ja viehkäät
kaarimuodot luovat pihan ilmeeseen pehmeyttä. Siististi
pihakiveyksellä ympäröity kaivonkansi viimeistelee lopputuloksen.**





Klassikko neliökivi, punainen



KLASSIKKO KAARREKIVI 60 / 80

Anna pihallesi viimeinen silaus luomalla Klassikko Kaarrekivellä upeita pyöreitä muotoja ja kaarteita. Voidaan käyttää myös kaivonkannen ympyröimiseen.

Koko: 115 x 110 x 60/80 mm
Paino: 1,6/2 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,7 m² / 900 kpl
Määrä/lava 80: 6,8 m² / 616 kpl
Menekki: 91 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia
Käyttökohde: Kaarrekivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Kaarrekivi 80: Raskas liikenne



KLASSIKKO NELIÖKIVI 60 / 80

Klassikko neliökivi tuo pihaasi pehmeyttä ja eloisaa ilmettä. Klassikko neliökivi sopii hyvin myös polkujen ja kulkuväylien luomiseen.

Koko: 115 x 115 x 60/80 mm
Paino: 1,8/2,3 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,5 m² / 720 kpl
Määrä/lava 80: 7,4 m² / 560 kpl
Menekki: 76 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia
Käyttökohde: Neliökivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Neliökivi 80: Raskas liikenne



KLASSIKKOKIVI 60 / 80


Elävöitä pihamaatasi pehmeästi pyöristetyllä Klassikkokivellä. Sopii hyvin myös polkujen ja kulkuväylien luomiseen. Lakka Klassikkokivi 80 kestää myös raskaamman liikenteen.

Koko: 172 x 115 x 60/80 mm
Paino: 2,7/3,5 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,5 m² / 480 kpl
Määrä/lava 80: 7,8 m² / 392 kpl
Menekki: 51 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia
Käyttökohde: Klassikkokivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Klassikkokivi 80: Raskas liikenne

Vaivattomat, näyttävät betonilaatat

Betonilaatoilla luot vaivattomasti silmiä hivelevän pihan, joka on myös käytännöllinen ja kestävä.

Kaarna -laatta, metsänruskea



UUTUUS!

KAARNA -LAATTA 50

Kaarna-betonilaattaan kätkeytyy tarina, joka juontaa juurensa suomalaiseen metsään, sen hiljaiseen kauneuteen ja vahvaan rakenteeseen. Kaarna-laatan pintakuviot tuovat mieleen havupuiden kuoren, lisäten pihaasi ripauksen ikimetsän tunnelmaa.

Laatta on valinta, joka ei ainoastaan luo kestävää pintaa piha-alueillesi, vaan myös välittää luonnon kauneuden kutsun.

Koko: 600 x 400 x 50 mm
Paino: 28 kg/kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 40 kpl
Väri: musta, harmaa, metsänruskea
Käyttökohde: Kevyt liikenne




UUTUUS!

BL-645

Eleetöntä tyyliä saat latomalla laatan yksinään tai voit yhdistää sen BL-405 kanssa, jolloin ladontaan tulee yksilöllinen design.

Koko: 600 x 400 x 50 mm
Paino: 28 kg/kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 40 kpl
Väri: musta, harmaa
Käyttökohde: Kevyt liikenne



LOIMULAATTA 405

Loimulaatta on luonnonkiveä muistuttavalla aaltomaisella pinnallaan näyttävää ratkaisua pihalleen kaipaavan valinta.

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: grafiitti, mustavalkoinen
Käyttökohde: Kevyt liikenne



AURORALAATTA

Moniväritekniikalla valmistettujen Auroralaattojen pinta on eläväinen yhdistelmä mustaa ja valkoista. Auroralaatoilla luot pihallesi arvokkaan ja modernin ilmeen.

AURORALAATTA 305

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 10,8 m² / 120 kpl
Menekki: 11,1 kpl/m²

AURORALAATTA 405

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²


AURORALAATTA 505

Koko: 500 x 500 x 50 mm
Paino: 29 kg/kpl
Määrä/lava: 12 m² / 48 kpl
Menekki: 4 kpl/m²

AURORALAATTA 708

Koko: 700 x 700 x 80 mm
Paino: 93,5 kg/kpl
Määrä/lava: 4,9 m² / 10 kpl
Menekki: 2,04 kpl/m²

Käyttökohde: Kevyt liikenne, 708: Raskas liikenne



KUVIOLAATTA

Kuviolaatoilla voit tehdä perinteitä kunnioittavaa monimuotoista "luonnonkivilaatoitusta" nykyaikaisin keinoin. Kuviolaattaa voi käyttää myös ympäristön vii-meistelyyn sokkelin vieressä.

KUVIOLAATTA 305

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 10,8 m² / 120 kpl
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia
Käyttökohde: Kevyt liikenne

KUVIOLAATTA 405

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa, karelia
Käyttökohde: Kevyt liikenne

MYÖS HIILENMUSTA VÄRI



BETONILAATTA

Jykevillä betonilaatoilla päällystät pihasi näyttävästi ja kestävästi. Laajasta valikoimasta löydät varmasti sinulle mieluisimman ratkaisun.

BL-305

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 120 kpl / 10,8 m²
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, hiilenmusta

BL-505

Koko: 500 x 500 x 50 mm
Paino: 29 kg/kpl
Määrä/lava: 12 m² / 48 kpl
Menekki: 4 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta

BL-405

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 60 kpl / 9,6 m²
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, hiilenmusta

BL-606

Koko: 590 x 590 x 60 mm
Paino: 50 kg/kpl
Määrä/lava: 6,3 m² / 18 kpl
Menekki: 2,87 kpl/m²
Väri: harmaa

Käyttökohde: Kevyt liikenne




BETONILAATTA 305 URALLINEN

Urallinen pintakäsittely.

BL-305 URA

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 10,8 m² / 120 kpl
Värit: harmaa, punainen, musta
Käyttökohde: Kevyt liikenne



BETONILAATTA 708

Massiivisella BL-708 saat näyttävää, pelkistettyä ja tasaista pintaa. Suuret laatat ovat olleet vahva trendi sisustuksessa, ja nyt ilmiö on siirtymässä puutarhan puolelle.

BL-708

Koko: 700 x 700 x 80 mm
Paino: 93,5 kg/kpl
Määrä/lava: 4,9 m² / 10 kpl
Menekki: 2,04 kpl/m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

MASSIIVISTA JYKEVYYTTÄ



BETONILAATTA 350x350x100 BETONILAATTA 350x175x100

Erittäin massiivinen betonilaatta, joka kestää raskaan liikenteen kuormituksen. Valikoimista löytyy myös Betonilaatta 350x175x100, jota yhdistelemällä ladontaan saadaan vaihtelevuutta.

Koko: 350 x 350 x 100 / 350 x 175 x 100 mm
Paino: 29,4/14,7 kg
Määrä: 5,9 m²/lava
Määrä: 48/96 kpl/lava
Menekki: 8,16/16,3 kpl/m²
Koko: 350 x 175 x 100 mm
Menekki: 16,33 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, valkoinen
Käyttökohde: Raskas liikenne

Ajattomat, kestävät hulevesiratkaisut

Sade- ja sulamisvesien hallinta tontilla on nykyään yhä tärkeämpää. Lakan hulevesiratkaisuilla tämä onnistuu tyylistä tinkimättä.



UUTUUS!

HULEKATUKIVI 80



Hulekatukivi 80 on ratkaisu nykypäivän huleve-sihaasteisiin. Kiven 49 mm asennusnystyröiden ansiosta vedenläpäisevyys on huippuluokkaa. Läpäisevän pinnan osuus on 28,2 %. Tämä tekee Hulekatukivestä erinomaisen valinnan niin kestäväälle infrastruktuurille kuin ympäristöystävällisille piha- ja katualueille.

Koko: 278 x 90
+ sakarat 49 x 80 mm
Paino: 5,3 kg/kpl
Määrä/lava: 8,8 m² / 224 kpl
Menekki: 26 kpl/m²
Saumahiekkamenekki: 5 kg/m
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

LOIMUHULEKIVET 80 / KIVISARJA



Loimuhulekivillä luot ulkoalueelle esteettisen ja arvokkaan ilmeen. Loimuhulekivillä päällystetty alue läpäisee huleveden ja auttaa hallitsemaan rakennetun ympäristön sadevesikertymiä. Läpäisevän pinnan osuus on 5,4 % pinta-alasta. Lavalla neljää eri kokoista kiveä.

Koko: 140 x 140 x 80 mm
180 x 140 x 80 mm
240 x 140 x 80 mm
280 x 140 x 80 mm
Paino: 170 kg/m²
Määrä m²/lava: 7,5 m²
Määrä kpl/lava: 64 kpl kutakin kokoa
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

NURMIKIVI 80



Nurmi kivillä saadaan aikaan kestävä pinta, jota nurmen vihreys elävöittää. Sadeveden imeytyminen kiveyksen läpi vähentää pintavesien valuntaa. Läpäisevän pinnan osuus on 17,4 % pinta-alasta.

Koko: 140 x 140 x 80 mm
+ sakarat 25 mm
Paino: 4,2 kg/kpl
Määrä m²/lava: 8,5 m² (Joe, Lop); 8,7 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 315 kpl (Joe, Lop); 324 kpl (Jal)
Menekki: 36,8 kpl/m²
Saumahiekkamenekki: 5 kg/m
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

REIKÄLAATTA RL-400



Reikälaatta soveltuu luiskien verhoiluun ja eroosiosuojaukseen. Reikälaatta ei kestä raskasta ajoneuvoliikennettä. Läpäisevän pinnan osuus on 40,7% pinta-alasta.

Koko: 400 x 600 x 100 mm
Paino: 35 kg/kpl
Määrä/lava: 7,7 m² / 32 kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Väri: harmaa
Käyttökohde: Kevyt liikenne

KOURULAATTA 80 / 65



Kourulaatalla ohjataan sadevedet pois betonikivetyksiltä haluttuun suuntaan. Kourulaatat sulautuvat luontevasti muuhun kivetykseen.

Koko: 240 x 240 x 80/65 mm
Paino: 9,2 kg/kpl
Määrä/lava: 135 kpl / 32,4 jm
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia

VESIKOURUN KUPPI



Sadevesien ohjaus syöksytorven alta aloitetaan Vesikourun kupilla ja jatketaan sitten Vesikourulla pois päin perustuksista.

Koko: 300 x 300 x 100 mm
Paino: 15 kg/kpl
Määrä/lava: 72 kpl
Väri: harmaa

VESIKOURU



Vesikourulla ohjataan sadevedet haluttuun suuntaan tehokkaasti. Päätyponttaus lukitsee Vesikourut toisiinsa tiiviisti.

Koko: 125 x 100 x 500 mm
Paino: 15 kg/kpl
Määrä kpl/lava: 60 kpl
Väri: harmaa

Komeat, persoonalliset muurikivet

Muurikivillä luot pihaasi saumattomasti istuvan ja toiveesi mukaisen persoonallisen ilmeen. Tyylikästä tunnelmaa voit lisätä esimerkiksi yhteensopivilla muurivaloilla.



UUTUUS!

LOIMUMUURIKIVI

Loimumuurikivi on helppo asentaa ja on ilmeeltään luonnonmukainen. Kuudesta erinäköisestä pintaprofiilista koostuva muuri sopii pihojen kukka-altaisiin, tukimuureihin ja korkeustasojen hallintaan enintään 63 cm:n korkeuteen saakka. Kaikki kivet ovat samankokoisia, mikä tekee asennuksesta vaivatonta ja lopputuloksesta tasapainoisen.

Koko: 360 x 180 x 90 mm

Paino: 12 kg/kpl

Menekki: n. 31 kpl/m²

Määrä kpl/lava: 80 kpl

Väri: musta



ANTIIKKIMUURIKIVI LOHKO

Massiivisella Antiikkimuurikivellä annat matalille muureille, porrarakenteille ja kukka-altaiden reunoille upeaa graniittista jyvyyttä. Lohkopintaisen Antiikkimuurikiven pinta on upean rosainen.

Koko:

kokonainen 360 x 180 x 150 mm

kulma 360 x 180 x 150 mm

puolikas 180 x 180 x 150 mm

Paino: 22/22/12 kg/kpl

Määrä/lava: 3,24 m² / 60 kpl

Menekki: 18,5 kpl/m²

Värit: harmaa, musta, karelia



ANTIIKKIMUURIKIVI SILEÄ

Henkii vanhan ajan graniittiperustuksen ilmettä. Käytä Antiikkimuurikiveä mataliin muureihin, porrarakenteisiin tai kukka-altaisiin. Näyttävä patinoitu sileä pinta viimeistelee huolitellun lopputuloksen.


Koko: 360 x 180 x 150 mm

Paino: 22 kg/kpl

Määrä/lava: 3,24 m² / 60 kpl

Menekki: 18,5 kpl/m²

Värit: harmaa, musta, karelia





CITYMUURIKIVI

Moderni Citymuurikivi soveltuu muureihin joiden enimmäiskorkeus on 750 mm. Tarvittaessa voit liimata kivet toisiinsa säänkestävällä saneerauslaastilla tai kiviliimalla.

- Kivessä yksi pitkä sivu on sileä ja toinen lohkopintainen. Molemmat sivut ovat julkisivukelpoisia

Koko:

kokonainen 360 x 180 x 150 mm
kulma 360 x 180 x 150 mm
puolikas 180 x 180 x 150 mm

Paino: 23/23/12 kg/kpl

Määrä/lava: 2,6 m² / 48 kpl

Menekki: 18,5 kpl/m²

Värit: harmaa, musta, karelia



CITYMUURIKIVI KAARI

Citymuurikivi kaaren vinot sivut mahdollistavat kaarevien muurien tekemisen. Tuotteella rakennat helposti myös pyöreän nuotiopaikan tai kukkien istutusaltan. Kaaren julkisivut ovat lohkopintaisia.

Koko: 180/130 x 180 x 150 mm

Paino: 10 kg/kpl

Määrä kpl/lava: 96 kpl

Värit: harmaa, musta, karelia



LOHKOMUURIKIVI

Valmiiksi lohkaistu muurikivi on helppo ja nopea asentaa. Kiven kumpikin puoli on julkisivukelpoinen, toinen puoli on sileä ja toinen rosainen. Myös kulmat syntyvät näppärästi. Rakenne voidaan raudoittaa pystysuuntaan ja pystyreivät valetaan täyteen betonia korkeissa seinämissä. Kansikivi viimeistelee muurin ulkonäön.

- Lohkopäätykivi tilattavissa erikseen, lavalla umpinaisia ja reiällisiä päätykiviä

Koko:

Lohkomuurikivi
480+80 x 200 x 100 mm
Lohkokansikivi
480+80 x 200 x 100 mm
Lohkopäätykivi
200 x 200 x 100 mm

Paino: 18-21*/24/8,5 kg/kpl
*valmistavan tehtaan mukaan

Määrä kpl/lava:

Lohkomuurikivi
60 kpl (Joe); 64 kpl (Jal)

Lohkokansikivi
60 kpl (Joe); 56 kpl (Jal)

Lohkopäätykivi
120 kpl (Joe lavalla 80 kpl reiällisiä,
40 kpl umpinaisia), 128 kpl (Jal lavalla
puolet umpinaisia ja puolet reiällisiä
päätykiviä)

Menekki: 17,8 kiviparia/m²

Värit: harmaa, musta, karelia



**Katso lohkomuurikivien
asennusohjevideo**



MUURIKIVI

Muurikivi soveltuu mataliin muureihin. Viistoreunaisilla kivillä myös kaarevat muurit onnistuvat helposti. Muurikiven lohkopinta antaa muurillesi upeaa rosaisuutta.

- Muurikivi halkaistaan itse työmaalla

Koko: 300 x 360 x 80 mm

Paino: 19 kg / kpl

Määrä m²/lava: 2,9 m²

Määrä kpl/lava: 40 kpl
(24 kpl vinoreunaisia,
16 kpl suorareunaisia)

Menekki: 21 kpl/m²
(halkaisemattomia kiviä)

Värit: harmaa, musta, karelia



**Katso muurikivien
valintaopasvideo**



Lohkomuurivalaisin pieni

VALAISIMET MUUREIHIN

Lohkomuurivalaisin LED Sis. 1 kpl E27 9,5W LED-lamppu, IP44

Antiikkimuurivalaisin LED Sis. 2 kpl E27 9,5W LED-lamppua, IP44

Lohkomuurivalaisin pieni LED Sis. 1 kpl 8,7W LED-valonlähde, IP44



PORRASLAATTA 750 / 450

Porraslaatalla teet helposti turvalliset ja vakaat portaat pihallesi. Betonisen Porraslaatan yksi sivu on lohkottu, joten voit valita, onko nousun julkisivupinta lohkopintainen vai sileä. Askelman korkeudeksi tulee mukavan luonnollinen 130 mm ja syvyydeksi 390 mm.

PORRASLAATTA 750

Koko: 750 x 400 x 130 mm

Paino: 90 kg/kpl

Määrä kpl/lava: 12 kpl

PORRASLAATTA 450

Koko: 450 x 400 x 130 mm

Paino: 54 kg/kpl

Värit: harmaa, musta

Määrä kpl/lava: 24 kpl



Porraslaatta, musta

TUNNELMALLISET, KÄYTÄNNÖLLISET NUOTIOPAIKAT



UUTUUS!

ANTIIKKINUOTIOPAIKKA LEIMU

Mitat: ulkohalkaisija 137 ja korkeus 45 cm

Kokonaispaino: 740 kg

Väri: harmaa, musta

Toimitussisältö: Jälkivanhennettu Citymuurikivi kaari

Viimeistele piha tunnelmallisella Kipinä-lohkomuurigrillillä, joka on helppo asentaa ja tarjoaa tehokkaan grillauskokemuksen.

Antiikkinuotipaikka Leimu puolestaan on jälkivanhennetuista kivistä tehty monikäyttöinen tulisija, joka sopii kaiken kokoisiin pihoihin ja toimii myös istutusaltaana.



UUTUUS!

LOHKOMUURIGRILLI KIPINÄ

Mitat: ulkohalkaisija 88 x 88 cm, sisähalkaisija 48 cm, korkeus 60 cm

Kokonaispaino: 395 kg

Väri: harmaa, musta

Toimitussisältö: Lohkomuurikivi, Lohkokansikivi, Lohkopäätykivi, Grilliritilä



NUOTIOPAIKKA PYÖRRE

Mitat: ulkohalk. 137 cm, sisähalk. 101 cm ja kork. 45 cm

Kokonaispaino: 740 kg

Väri: harmaa, musta

Toimitussisältö: Citymuurikivi kaari

Ryhdiikkäät, huolitellut reunakivet

Tee viimeinen silaus patiollesi ja pihatiellesi
ryhdiikkäillä reunakivillä. Samalla estät nurmikon
leviämistä pihakivien saumoihin.





Loimulliuskekivi, hiilenmusta;
Antiikkirasikivi, musta



Nurmikonreunakivi, harmaa



LOIMUREUNAKIVI

Loimureunakiven koristeellinen pintaprofiili luo luonnonkivimäistä rosaa pihalle ja rajaa kauniisti pihakiveyksen tai kukkapenkit. Viistojen päätyjen ansiosta myös kaarevat muodot syntyvät helposti.

Koko:

372/330 x 100 x 140 mm
etenemä 351 mm

Paino: 11 kg/kpl

Määrä: 96 kpl / 33,7 jm

Värit: musta, mustavalkoinen,
ruskeavalkoinen



NURMIKON REUNAKIVI

Nurmikon reunakiven avulla pidät nurmikksi kurissa tyylikkäästi. Päätynivelen ansiosta Nurmikon reunakivellä voit päällystää kätevästi myös kaarevat reunat.

NURMIKON REUNAKIVI 600

Koko: 135 x 80 x 600 mm

Paino: 16 kg/kpl

Määrä/lava: 88 kpl / 52,8 jm

NURMIKON REUNAKIVI 300

Koko: 135 x 80 x 300 mm

Paino: 8 kg/kpl

Määrä/lava:

104 kpl / 31,2 jm Joe, Lop;

176 kpl / 52,8 jm Jal



RASIKIVI JA ANTIKKIRASIKIVI

Rasikiveä voidaan käyttää nurmikon tai kiveyksen rajaukseen. Päätynivelen ansiosta ympyrät ja kaaret rajautuvat vaivattomasti. Ajan patinaa rajauksiin saadaan Antiikkirasikivellä. Antiikkirasikivi myydään säkissä.

Koko: 220 x 110 x 80 mm


Paino: 4,1 kg/kpl

Määrä: 192 kpl/säkki

Värit: harmaa, punainen, musta

Reunakivet infra-rakentamiseen

Lakan upotettavat reunakivet ja betonikivet mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen vaativaan infra-rakentamiseen. Nämä suomalaisesta betonista valmistetut tuotteet kestävät kovaa kulutusta ja erilaisia sääoloja.



REUNAKIVET / UPOTETTAVAT

Upotettavilla reunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat, sekä viimeistellään rajaukset tyylikkäästi.


Koko:

H-reunakivi
300 x 170 x 1000 mm
J-reunakivi
300 x 110 x 800 mm
Lisäksi kaarre- ja kulmakivet.

Jykevällä

H-REUNAKIVELLÄ

tehty asfaltin tai kiveyksen rajaus pitää. Kaarre-, kulma- ja madalluskivillä suunnitellut muodot on helppo toteuttaa. Sarjaan kuuluva 200 mm korkea YLIAJOKIVI helpottaa kivien asentamista samaan perustasoon ajoramppien kohdalle.




Upotettava H-reunakivi

Kapeammat

J-REUNAKIVET

antavat suunnitteluun erilaisia mahdollisuuksia. Tästä sarjasta löydät yhteensopivat kivet suoran, kaarteiden ja kulmien tekoon. Lopputuloksena siistit ja tukevat reunat rajaamaan eri alueita toisistaan.



Upotettava J-reunakivi

REUNAKIVET / LIIMATTAVAT


Liimattavaa reunakiveä käytetään kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköinti-alueilla ja pihdoilla. Kiinnitys tapahtuu liimaamalla. Sarjaan kuuluvilla kaarre-, kulma- ja madalluskappaleilla myös erikoisempien muotojen rajaus onnistuu.

Koko:

80 x 130 x 1000 mm,
120 x 130 x 1000 mm,
160 x 130 x 1000 mm
Lisäksi kaarre- ja kulmakivet.

UPOTETTAVIEN H-REUNAKIVIEN VALINTATAULUKKO KAARTEISIIN

TUOTE	KUPERA	KOVERA	MITAT MM KORK. X LEV. X PIT.	MENEKKI KPL / JM	MENEKKI KPL / YMPYRÄ
SUORA l=500			300x170x500	2	Ø 12 m = 76 kpl
KULMA R250 / 90°			300x170x390	2,56	Ø 0,5 m = 4 kpl
KAARRE R500 / 90°			300x170x780	1,28	Ø 1 m = 4 kpl
KAARRE R1000			300x170x780	1,28	Ø 2 m = 8 kpl
KAARRE R2500			300x170x780	1,28	Ø 5 m = 20 kpl
KAARRE R4500			300x170x780	1,28	Ø 9 m = 36 kpl



HUOM. REUNAKIVEN VIISTE AINA ASFALTTIIN PÄIN.

ASFALTTI

NÄIN ASENNAT LAKKA PIHAKIVET

Lakka Pihakivet voit asentaa itse. Ohjeitamme seuraamalla saat siistin kiveyksen, joka on pitkäikäinen. Muista suojaimien käyttö asennuksessa! Kivipohjaisissa tuotteissa on luontaisia värieroja. Yhdistä asentaessasi kiviä eri lavoilta tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.



**Katso pihakivien
asennusohjevideo**



1. Kivettävä alue mitataan ja merkitään maastoon. Pohjatyöt ja routaeristykset tehdään tulevaa kiveystä laajemmaksi. Kaivettu alue täytetään kantavilla maa-aineksilla, soralla tai murskesoralla. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksin täryttämällä. 80-100 kg:n tärytin käy myös kiveyksen tiivistämiseen viimeistelyvaiheessa.



3. Kivien latominen aloitetaan kiinteästä rakenteesta. Asennus tehdään valmiilta päällystepinnoilta. Liikkumista asennushiekalla tulee välttää. Pihakiveys vaatii usein kivien leikkaamista. Helpoimmin leikkaaminen onnistuu giljotiintyyppisellä katkaisulaitteella. Tasaisemman leikkauspinnan saa timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella tai kivisahalla.



5. Reunakivet tukevat ja viimeistelevät kiveyksen. Kivet ja laatat kannattaa latoa useasta lavasta samaan aikaan mahdollisten sävyerojen tasaamiseksi.



2. Kantavan kerroksen päälle levitetään max 3 cm:n kerros asennushiekkaa. Asennushiekka-kerros tasataan suoran oikolaudan avulla.




4. Linjalanka varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden. Lankaa käytetään apuna koko ladontyön ajan. Tarvittavat oikomiset tehdään välittömästi.



6. Valmis kiveys saumataan hienolla hiekalla. Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin ja lopuksi valmis kiveys tiivistetään täryttimellä. Tärytyksen jälkeen saumoihin harjataan tarvittaessa lisää saumaushiekkaa. Huom. laatoista tehtyä kiveystä ei tärytetä!

POHJATYÖT ROUTIVA MAA



1. reunatuki
2. kiveys
3. asennushiekka (0–8 mm)
4. murske (0–32 mm)
5. maakostea betoni
6. karkea hiekka
7. routaeriste
8. salaojasora
9. salaoja
10. pohjamaa

HOITO-OHJEET

Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan koskealaatuudesta betonista, eikä ne vaadi vaativaa huoltoa. Lehtien ja roskien harjaus ja tarvittaessa pesu, esim. painepesurilla pitää kiveyksen siistinä. Lumi ja jää poistetaan tavanomaisesti käsin tai koneellisesti kevyellä kalustolla. Suolausta ei kiveyksillä tule käyttää, koska se lyhentää päällysteen kestoikää.

Uuden betonipäällysteen pintaan voi ilmestyä valkeita laikkuja eli kalkkihärmettä. Kalkkihärme johtuu kosteuden liikkumisesta betonissa eikä se millään tavoin vahingoita kiveystä. Härme häviää auringon ja sateiden myötävaikutuksella ajan mittaan tai sen poistamista voidaan nopeuttaa pesemällä pintaa painepesurilla ja tarkoitukseen sopivilla, happamilla pesuaineilla.

Kiveykselle mahdollisesti syntyneet painumat tai kohoumat korjataan poistamalla kiveystä, tasaamalla alusta ja asentamalla poistetut kivet tai laatat uudelleen paikoilleen. Pihakivi- tai laattapäällysteiden auki kaivaminen ei jätä rumia korjausjälkiä.

VÄRIT

PIHAKIVIEN PERUSVÄRIVAIHTOEHDOT

Katso tuotekohtaiset väri vaihtoehdot kunkin tuotteen kohdalta.

Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat hieman poiketa toisistaan.

Suosittelavaa on käyttää kohteeseen saman tuotantoerän kiviä.

Karelian värisissä tuotteissa on mustia, punaisia ja punamustia kiviä. Ruskea-valkoinen saatavana tilaustuotteena.

Betonipintaan mahdollisesti muodostunut kalkkihärme poistuu aikaa myöten itsestään.

Katukivi rustiikki



Pihakivi



SAUMAUSHIEKKA

Pihakiven viimeistelyyn saatava Saumaushiekka sitoo kivet yhteen ja estää heinänsiemenien ja muiden epäpuhtauksien menemisen kivien saumoihin heti uutuuttaan. Karkeampi, vettäläpäisevä Saumaushiekka 2-4 mm soveltuu hulekivien saumaukseen.

Koko: 25 ja 800 kg
Värit: luonnonhiekkia ja musta
Raekoko: 0,1-0,7 mm
sekä musta 2-4 mm



Kaikki perustuksista viimeistelytuotteisiin

Lakka Rakennustuotteet Oy on osa kotimaista, alkujaan vuonna 1965 perustettua perheomisteista Lakka -konsernia. Tuotamme kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakan betoni- ja kuivatuotteilla sekä Lakka Kivitaloilla on Avainlippu -tunnus. Tuotteemme on valmistettu ja palvelumme työllistävät Suomessa.

Lakka tuoteperheeseen kuuluvat kivalat, harkot, pihakivet, laastit, tasoitteet, elemen-

tit ja valmisbetoni. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Suomea neljällä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella, Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Lakka tuotteita myyvät jälleenmyyjät kautta maan.

Tuotteittemme laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. Lakka Rakennustuotteet Oy on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu yritys. Kaikki CE merkinnän vaativat Lakka Rakennustuotteet Oy:n valmistamat ja valmistutamat tuotteet ovat CE merkittyjä.

HYVÄN

RAKENTAMINEN

PIEHELPPOA



Asiakaspalvelunumerot ja tilaukset:

Itä-Suomi: puh. 0207 481 252, myynti.joensuu@lakka.fi, lähettämö: puh. 0207 481 237

- Joensuun tehtaas, Pamilonkatu 20, 80100 Joensuu
- Varkauden tehdas, Öljytie 5, 78710 Varkaus

Etelä-Suomi: puh. 0207 481 320, myynti.loppi@lakka.fi, lähettämö: puh. 0207 481 310

- Lopen tehdas, Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen

Länsi-Suomi: puh. 0207 481 295, myynti.jalasjarvi@lakka.fi, lähettämö: puh. 0207 481 296

- Jalasjärven tehdas, Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi

Tekninen neuvonta: puh. 0207 481 286

Kivitalot, Harkot, Pihakivet, Laastit ja Tasoitteet

Lakka Rakennustuotteet Oy on osa Lakka -konsernia. Lue lisää: lakka.fi

Lakka®