

Lakka®

PIHAKIVET



Pihaunelmasta unelmapihaksi

Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien syntyä.
Haaveiletko klassisista kuvioista, kauniista kaarteista,
modernista linjakkuudesta, antiikin rouheudesta...
Lakka-pihakivillä teet pihaunelmista totta! Oletpa tekemässä
aivan uutta pihaa tai modernisoimassa olemassa olevaa,
haluamme inspiroida sinua ja tarjota laadukkaat tuotteet
pihan toteutukseen.

Lakka IKI -tuotteet	s. 4
Kesän 2026 uutuuksia!	s. 5
Uniikit Antiikkikivet	s. 6–7
Modernit pihakivisarjat	s. 8–9
Roomalaiset kivet	s. 10–11
Innovatiivinen Loimuliuskekivi	s. 12
Luonnonmukainen Askelkivi	s. 13
Perinteiset pihakivet	s. 14–16
Monimuotoiset kaarteet	s. 17
Vaivattomat laatat	s. 18–19
Hulevesikivet	s. 20–21
Monipuoliset muurikivet	s. 22–23
Hehkuvat nuotiopaikat	s. 24
Kätevät porraslaatat	s. 25
Ryhdykkäät reunakivet	s. 26–27
Lakka Infra-tuotteet	s. 28–29
Asennus- ja hoito-ohjeet	s. 30
Saumaushiekka ja värimallit	s. 31

Tutustu pihasuunnitteluun ja asennukseen: lakka.fi



LAKKA IKI -betonituotteet sitovat hiiltä ikuisesti

Carbonaide®-teknologian avulla valmistetut Lakka IKI -tuotteet sitovat hiiltä itseensä ikuisiksi ajoiksi. Prosessin myötä betonin rakenne vahvistuu ja samalla voimme vähentää merkittävästi tuotteiden sisältämän sementin määrää laadun säilyessä yhtä hyvänä. Sementtiä voidaan myös korvata uusilla päästöttömillä sideaineilla, mikä keventää betonin hiilijalanjälkeä entisestään. Prosessi tuo tuotteisiin myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten härmimisen väheneminen.

Näin kaunista betonia ei ole ennen nähty. Valitsemalla Lakka IKI -harkot tai -pihakivet rakentaja ei ainoastaan luo kestäväää ympäristöä – vaan on osaltaan ratkaisemassa ilmastonmuutoksen synnyttämiä haasteita. Lakan betonituotteilla hyvän rakentaminen on myös ilmaston kannalta helppoa. Tästä eteenpäin voimme nähdä kovan betonin aivan uusin silmin – hyvänä ja kauniina

UUTUUS! AURORALAATTA 245 IKI

Moderni ja selkeälinjainen laatta, joka tuo pihaan rytmiä ja viimeistellyä ilmettä. Kevyen painonsa ansiosta sitä on miellyttävä käsitellä ja nopea asentaa. Yhteensopivuus eri kokojen kanssa avaa runsaasti ladontavaihtoehtoja patioille, kulkuväylille ja sokkelien vierustoille. IKI-tuoteperheen jäsenenä laatta sisältää pysyvästi sidottua hiilidioksidia.



Koko: 200 x 400 x 50 mm
Paino: 9,5 kg/kpl
Menekki: 12,5 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m²/120 kpl
Värit: mustavalkoinen
Käyttökohde: Kevyt liikenne

Lakka®


IKI

CO₂ STORED BY



carbonaide

KAUDEN 2026 UUTUUKSIA!



UUTUUS! PATIOLAATTA 405

Patiolaatta on luonnonomaisempi vaihtoehto perinteiselle betonilaatalle. Laatan pintaprofiili on aaltoileva ja loimumainen.



UUTUUS! ANTIKKISAUVAKIVI 80

Antiikkisauvakivi on rosoisempi, patioitu versio Sauvakivestä. Kivi soveltuu erinomaisesti näyttävien kuvioiden luomiseen.



UUTUUS! KATULANKKU 80

Suunniteltu kestämään vaativaa käyttöä niin raskaan liikenteen alueilla kuin maisemointikohteissakin.



UUTUUS! SAUVAKIVI 80

Viisteetön kustannustehokas vaihtoehto maatilalle. Moderni ja huoliteltu valinta.



UUTUUS! CITYLANKKU 60

Kivi jatkaa Citytuoteperheen tuttua, modernia linjaa suuremmassa koossa. Erinomainen kansilaatta muurikiville.



UUTUUS! HULEKATUKIVI 80

Tehty vastaamaan nykypäivän hulevesihaasteisiin. Kiven 49 mm asennusnys-tyrät takaavat erinomaisen vedenläpäisevyyden.



UUTUUS! LOIMUMUURIKIVI

Luonnonmukaista ilmettä tukimuureihin tai kukka-aitaisiin helposti asennettavalla Loimumuurikivellä.



UUTUUS! BL-245

Selkeälinjainen suorakaide-laatta, joka tuo piharakenteisiin modernia, hallittua rytmiä.



UUTUUS! NUOTIOPAikka LOIMU + KANSI

Loimumuurikivistä rakennettava nuotiopaikka on sekä näyttävä että kestävä. Kansilaatat viimeistelevät ulkonäön huolitelluksi.



UUTUUS! ANTIKKINUOTIOPAikka LEIMU

Vanhanajan Antiikkinuotiopaikka Leimu istuu kauniisti ympäristöönsä. Se on helppo koota ja ylläpitää.

Uniikit antiikkikivet

**Luonnonkiven elävästä pinnasta innoituksensa saanut
Antiikki-sarja tuo ajatonta arvokkuutta niin vasta
rakennetulle tontille kuin vanhan pihapiirin uudistukseen.**



UUTUUS!

ANTIKKISAUVAKIVI 80



Antiikkisauvakivi on rosoisempi, patioitu versio Sauvakivestä. Kivi soveltuu erinomaisesti näyttävien kuvioiden luomiseen ja reunakiveksi. 80 mm paksuus varmistaa kestävyysmyös toistuvan raskaan liikenteen alueilla. Antiikkisauvakivi on tyylikäs valinta niin vanhojen pihojen uudistamiseen kuin modernien pihojen viimeistelyyn. Myydään säkeissä.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 2,7 kg/kpl
Menekki: 68 kpl/m²
Määrä/lava: 7,2 m² / 490 kpl
Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia*

ANTIKKIKIVI 60 / 80*



Katseita sekä käyttöä kestävän Antiikkikiven uskottavuus vain vahvistuu ajan ja elämän jälkien myötä. Jokainen lisäkolhu suorastaan parantaa sen ulkonäköä!

- Kestää kovaakin käyttöä

Koko: 179 x 119 x 60/80 mm
Menekki: 47 kpl/m²
Paino: 2,9/4,1 kg/kpl
Määrä/lava 60: 10,2 m² / 480 kpl
Määrä/lava 80: 7,2 m² / 336 kpl
Värit: 60: harmaa, musta, karelia punainen*, ruskeanharmaa*, pronssi* ja hiekanruskea*
80: kaikki värit*
Käyttökohde:
Antiikkikivi 60:
Normaali ajoneuvoliikenne,
Antiikkikivi 80:
Raskas liikenne

ANTIKKIKIVI PUOLIKAS 60



Yhdistämällä puolikkaan Antiikkikiven kokonaiseen saat ladontakuviosta eläväisen ja rytmikkään.

Koko: 89 x 119 x 60 mm
Menekki: 94 kpl/m²
Paino: 1,4 kg/kpl
Määrä/lava: 4,7 m² / 450 kpl
Värit: harmaa, musta, karelia, ruskeanharmaa, punainen*, pronssi*, hiekanruskea*
Käyttökohde:
Normaali ajoneuvoliikenne

MINIANTIIKKI 60



Miniantiikki on kooltaan ¼ Antiikkilaatasta. Sopii mitoiltaan esim. Antiikkilaatan ja Antiikkikivien kanssa yhdisteltäväksi.

- Elävöittää ladontakuvia

Koko: 117 x 117 x 60 mm
Menekki: 73 kpl/m²
Paino: 1,9 kg/kpl
Määrä/lava: 4,9 m² / 360 kpl
Värit: harmaa, karelia ja musta
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

ANTIKKILAATTA 60



Antiikkilaatta sopii näyttäviin ja eläväisiin pihakivetyksiin, sekä itsekseen että erilaisten kivi yhdistelmien osana.

- Sopii mitoiltaan ladontoihin Antiikkikivien ja Miniantiikin kanssa

Koko: 238 x 238 x 60 mm
Menekki: 17,7 kpl/m²
Paino: 7,6 kg/kpl
Värit: harmaa, karelia ja musta
Määrä/lava: 10,2 m² / 180 kpl
Käyttökohde:
Normaali ajoneuvoliikenne

Kestävät, modernit pihakivisarjat

Lakka pihakivillä toteutat niin pienet kuin
isommatkin pihaunelmasi vaivatta modernia
ilmettä ja kestävyyttä unohtamatta.



Loimukivet, citymuurikivi, musta



RYTMIKIVET 60 / KIVISARJA

Uusi 7-osainen kivisarja Rytmikivet 60 on moderni tuulahdus, joka rytmittää kulkuväylät ja patiot ryhdikkäiksi. Suorakaiteenmuotoisilla kivillä luot siron ja raikkaan kokonaisuuden pihaasi. Kiviä löytyy kahta eri leveyttä ja seitsemää eri pituutta. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 840 x 985 mm / 0,83 m².

Koko: lavalla seitsemää eri kokoista kiveä

120 x 196 x 60 mm
120 x 221 x 60 mm
120 x 271 x 60 mm
120 x 296 x 60 mm
160 x 295 x 60 mm
160 x 320 x 60 mm
160 x 370 x 60 mm

Paino: 135 kg/m²

Määrä m²/lava: 9,9 m²

Värit: musta, harmaa, punainen*, karelia*, mustavalkoinen*

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



AAVAKIVET 60 / KIVISARJA

Sileät Aavakivet 60 edustavat pelkistettyä tyylikkyyttä. Tällä kolmen erikokoisen laatan kivisarjalla ladot näyttävän ja hienostuneen pation tai ajoväylän. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 900 x 1050 mm / 0,95 m².

Koko: lavalla kolmea eri kokoista kiveä

300 x 450 x 60 mm, 50 kpl
300 x 300 x 60 mm, 20 kpl
300 x 150 x 60 mm, 20 kpl

Määrä m²/lava: 9,5 m²

Värit: musta, harmaa, mustavalkoinen, ruskeavalkoinen

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



LOIMUKIVET 60 / KIVISARJA

Loimukivien eläväinen pinta luo luonnonkivimäistä tunnelmaa. Moniväritekniikalla Loimukivien pintakuviointi korostuu. Loimukivet tuovat pienien pihakivien kestävyys myös isompaan kokoluokkaan. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 900 x 1050 mm / 0,95 m².

Koko: lavalla kolmea eri kokoista kiveä

300 x 450 x 60 mm, 50 kpl
300 x 300 x 60 mm, 20 kpl
300 x 150 x 60 mm, 20 kpl

Paino: 135 kg/m²

Määrä m²/lava: 9,5 m²

Värit: musta, mustavalkoinen, ruskeavalkoinen

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



ROOMANKIVET 60 / KIVISARJA

Roomankivet -pihakivisarjassa on viisi erikokoista kiveä ladottu valmiiksi kuvioksi kerroksittain lavalle. Kivien kulmat on pyöristetty ja reunoissa on pieni viiste. Valmis ladontakuvio lavakerroksessa 780 x 1020 mm / 0,80 m².

Koko: lavalla viisi eri kokoista kiveä

178 x 238 x 60 mm
178 x 178 x 60 mm
118 x 238 x 60 mm
118 x 178 x 60 mm
118 x 118 x 60 mm

Paino: 135 kg/m²

Määrä m²/lava: 9,6 m²


Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia*, mustavalkoinen*

Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne

Perinteikkäät roomalaiset kivet

Klassisilla Roomalaisilla kivillä luot ajattoman tyylikkään
ja hurmaavan laatoituksen pihallesi, joka kestää
kovempaakin kulutusta.

Kuudella erikokoisella kivellä luot elävää pintaa pihallesi. Roomalaiseen ladontaan tarvittavat kivet on pakattu oikeassa suhteessa kahdelle eri lavalle: Roomalaiset isot kivet ja Roomalaiset pienet kivet.



ROOMALAISET ISOT KIVET 80 / KIVISARJA

Koko:

418 x 208 x 80 mm, 35 kpl
418 x 313 x 80 mm, 14 kpl
418 x 418 x 80 mm, 14 kpl

Paino: 185 kg/m²

Määrä m²/lava: 7,4 m²

Värit: harmaa, musta,
hiekanruskea*

Käyttökohde: Raskas liikenne



ROOMALAISET PIENET KIVET 80 / KIVISARJA

Koko:

208 x 208 x 80 mm, 21 kpl
313 x 208 x 80 mm, 56 kpl
313 x 313 x 80 mm, 28 kpl

Paino: 185 kg/m²

Määrä m²/lava: 7,4 m²

Värit: harmaa, musta,
hiekanruskea*

Käyttökohde: Raskas liikenne

Näyttävän, yksilöllisen ladonnan saat suunniteltua myös erikseen
omilla lavoillaan myytävillä Roomalaisilla kivillä.



ROOMALAINEN KIVI 80 / 418 x 418 x 80

Koko: 418 x 418 x 80 mm

Paino: 33,5 kg/kpl

Määrä/lava: 7 m² / 40 kpl

Menekki: 5,7 kpl/m²

Värit: harmaa, musta,
hiekanruskea*

Käyttökohde: Raskas liikenne



ROOMALAINEN KIVI 80 / 208 x 418 x 80

Koko: 208 x 418 x 80 mm

Paino: 16,7 kg/kpl

Määrä/lava: 7 m² / 80 kpl

Menekki: 11,3 kpl/m²

Värit: harmaa, musta,
hiekanruskea*

Käyttökohde: Raskas liikenne



ROOMALAINEN KIVI 80 / 208 x 208 x 80

Koko: 208 x 208 x 80 mm

Paino: 8,3 kg/kpl

Määrä/lava: 7 m² / 160 kpl

Menekki: 22,7 kpl/m²

Värit: harmaa, musta,
hiekanruskea*

Käyttökohde: Raskas liikenne



Roomalaiset kivet, harmaa. Citymuurikivi, musta



Katulankku 80, harmaa, musta



UUTUUS!

KATULANKKU 80

Katulankku 80 on suunniteltu kestäämään vaativaa käyttöä niin raskaan liikenteen alueilla kuin maisemointikohteissakin. Mitat 418 x 138 x 80 mm ja yhteensopivuus muiden Lakan kivit tuotteiden, kuten Katukiven ja Hulekatukiven, kanssa takaavat esteettiset ja yhtenäiset kokonaisuudet.

Koko: 418 x 138 x 80 mm
Paino: 11 kg/kpl
Menekki: 17 kpl/m²
Määrä m²/lava: 7,5 m²/lava
Määrä kpl/lava: 128 kpl/lava
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde:
 Raskas liikenne

Luonnonkaunis, innovatiivinen Loimuluskekivi

Inspiroidu sulavalinjaisesta Loimuluskekivistä ja
loihdi pihaasi luonnollista kauneutta ja eleganssia.



LOIMULUSKEKIVI 80

Liuskekiven luonnollisen kauneuden inspiroima Loimuluskekivi yhdistää luonnon satunnaisuuden innovatiiviseen muotoiluun. Vain yhdellä laattakoolla kiveyksen asentaminen on helppoa ja lopputulos on kauniin luonnollisen näköinen. Lavalla on kuusi pintaprofiililtaan erilaista laattaa, jotka liittyvät toisiinsa sulavasti, luotpa sitten pihapolkua tai suurempaa pатиota pihallesi.

Koko: 490 x 264 x 80 mm

Paino: 19,5 kg/kpl

Määrä/lava: 6 m² / 54 kpl

Menekki: 9 kpl/m²

Värit: hiilenmusta,
mustavalkoinen

Käyttökohde: Normaali
ajoneuvoliikenne



Ilmeikkäät Askelkivet kruunaavat pihasi

Luonnonmukaisella Askelkivellä viimeistelet pihasi polut tai luot kauniin pation. Luonnonkiveä mukaileva muoto sekä kaunis elävä pinta luo konstailemattoman tunnelman laadusta ja kestävyydestä tinkimättä.



ASKELKIVI 50

Kiviä on viittä eri muotoa. Kokonsa ja ilmeensä puolesta tuote sopii erinomaisesti polkujen päällystämiseen ns. askelkivenä. Kivet on helppo asentaa ja valmista pintaa syntyy nopeasti. Tummasävyinen kivi istuu myös tyylikkäästi patioiden pintamateriaaliksi niin kodin kuin vapaa-ajan asunnonkin oleskelualueilla. Luonnonkiveä jäljittelevien muotojen ansiosta Askelkivi sulautuu luontevasti ympäristöönsä. Tuotetta ei suositella alueille, joissa on autoliikennettä.

Lavalla viittä erikokoista ja -muotoista kiveä, 10 kpl kutakin, äärimitoiltaan noin:

450 x 340 x 50 mm

450 x 350 x 50 mm

580 x 350 x 50 mm

570 x 300 x 50 mm

620 x 380 x 50 mm

Paino: 14–19 kg/kpl

Määrä kpl/lava: 50 kpl

Värit: harmaa, musta, mustavalkoinen

Käyttökohde: Kevyt liikenne



Perinteiset pihakivet



KOTIKIVI 50

Kotikivi on perinteikkään selkeämuotoinen, reunaviisteellä varustettu pihakivi kevyen kuormituksen alueille. Vaihtelevilla ladonnoilla elävöittää pintaa.

Koko: 198 x 98 x 50 mm
Paino: 2,3 kg/kpl
Määrä m²/lava: 11,5 m² (Joe, Lop)
Määrä kpl/lava: 576 kpl (Joe, Lop)
Menekki: 50 kpl/m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



PIHAKIVI 60

Pihakivi on kotipihaan mainiosti sopiva klassinen ratkaisu, jonka voit yhdistää erityisesti Pihalaatan ja Nupukiven kanssa.

Koko: 278 x 138 x 60 mm
Paino: 5,3 kg/kpl
Määrä m²/lava: 9,4 m² (Joe, Lop), 9,9 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 240 kpl (Joe, Lop), 252 kpl (Jal)
Menekki: 26 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, hiekanruskea*
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



PIHALAATTA 60

Vaihtelemalla värejä ja ladontoja luot pihalaattoilla yksilöidyn ja rytmikkään pihan.

Koko: 278 x 278 x 60 mm
Paino: 10,5 kg/kpl
Määrä m²/lava: 9,4 m²
Määrä kpl/lava: 120 kpl
Menekki: 12,8 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, hiekanruskea*
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



NUPUKIVI 60 / 80

Nupukivi on yksinkertaisen tyylikäs ratkaisu, joka on myös yhdistettävissä toisiin kiviin.

Koko: 138 x 138 x 60/80 mm
Paino: 2,9/3,6 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,4 m² / 450 kpl (Joe, Lop)
Määrä/lava 60: 9,9 m² / 504 kpl (Jal)
Määrä/lava 80: 7,5 m² / 384 kpl (Joe, Lop)
Määrä/lava 80: 7,7 m² / 392 (Jal)
Menekki: 51 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia, valkea, hiekanruskea*
Käyttökohde: Nupukivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Nupukivi 80: Raskas liikenne



KATUKIVI 80

Katukivillä luot tyyllisesti ajattoman pihan, joka kestää myös toistuvan raskaan liikenteen. Saatavana myös reunaviisteettömänä sekä rustiikki-pintakäsittelynä.

UUTUUS! Katukivi 80 patina käsittely, väreinä mustavalkoinen.

Koko: 278 x 138 x 80 mm
Paino: 7,2 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,5 m² (Joe, Lop), 7,7 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 192 kpl (Joe, Lop), 196 kpl (Jal)
Menekki: 26 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen, karelia, valkea, mustavalkoinen (patina käsittely), hiekanruskea*
Käyttökohde: Raskas liikenne



KATULAATTA 80

Katulaatta kestää toistuvan raskaan liikenteen. Pihaa voidaan raikastaa yhdistämällä Katulaatasta, Katukivistä ja Nupukivistä vaihtelevia ladontakuvioita.

Koko: 278 x 278 x 80 mm
Paino: 14,5 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,5 m²
Määrä kpl/lava: 96 kpl
Menekki: 12,8 kpl/m²
Värit: harmaa, musta*, punainen* karelia*
Käyttökohde: Raskas liikenne



CITYLAATTA 60

Pienempi reunaviiste antaa Citylaatalle erityisen huolitellun ulkonäön. Kivityyppejä yhdistelemällä luot persoonallisen pihan.

Koko: 238 x 238 x 60 mm
Paino: 7,6 kg/kpl
Määrä m²/lava: 9,1 m²
Määrä kpl/lava: 160 kpl
Menekki: 17,7 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia*
Käyttökohde:
 Normaali ajoneuvoliikenne



MINICITY 60

Minicityn reunoissa on muita pihakiviä pienempi reunaviiste, joka antaa kiville huolitellun ulkonäön estämättä kuitenkaan esimerkiksi lapsia rullalautailemasta pihalla.

Koko: 117 x 117 x 60 mm
Paino: 1,9 kg/kpl
Määrä m²/lava: 8,8 m²
Määrä kpl/lava: 640 kpl
Menekki: 73 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia*
Käyttökohde:
 Normaali ajoneuvoliikenne



CITYKIVI 60

Kun pihasi vaatii tasaista pintaa, suoralinjainen ja reunaviisteeton Citykivi on takuuvarma ja kestävä valinta.

Koko: 179 x 119 x 60 mm
Paino: 2,9 kg/kpl
Määrä/lava 60: 10,2 m² / 480 kpl
Menekki: 47 kpl /m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde:
 Normaali ajoneuvoliikenne



UUTUUS! CITYLANKKU 60

Kivi jatkaa Citytuoteperheen tuttua, modernia linjaa suuremmassa koossa. Se vastaa Citylaatan mitoitusta (240x240x60) tuplattuna, joten samaan ladontaan on helppo yhdistää sekä peruskoko että tämä lankkumainen, selkeälinjainen kivi. Pieni viiste viimeistelee reunat hillitysti. Citylankku 60 on erinomainen kansilaatta muurikiville.

Koko: 478 x 238 x 60 mm
Paino: 15,5 kg/kpl
Menekki: 8,8 kpl/m²
Määrä/lava: 80 kpl
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Muurien kansilaatta, kevyt liikenne



MUKULAKIVI 60

Reunoistaan pyöristetyllä Mukulakivellä voit luoda todella näyttävän ja vanhanajan mukulakatua henkivän pihamaan. Kokonaiset ja puolikkaat kivet on pakattu samalle lavalle.

Koko:
180 x 120 x 60 mm
90 x 120 x 60 mm
Paino: 2,9/1,5 kg/kpl
Määrä m²/lava: 10,4 m²
Määrä kpl/lava: 400 kpl kokonaisia, 160 kpl puolikkaita
Menekki: 46 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia*
Käyttökohde: Normaali ajoneuvoliikenne



UNIKIVI 60 / 80

Monimuotoinen, sahalahtainen Unikivi on todellinen klassikko, jolla saat pihaasi ilmeikkään pinnan vaivattomasti.

Koko: 225 x 113 x 60/80 mm
Paino: 3,4/4,7 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,1 m² / 360 kpl
Määrä/lava 80: 7,1 m² / 280 kpl
Menekki: 40 kpl/m²
Värit: harmaa, musta*, punainen*, karelia*
Käyttökohde: Unikivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Unikivi 80: Raskas liikenne



H-KIVI 80

H-Kivien avulla loihdit pihallesi upean geometrisen ilmeen.

- Saatavana myös osakivet

Koko: 197 x 162 x 80
Paino: 5,1 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,5 m² (Lop), 7,4 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 270 kpl (Lop), 266 kpl (Jal)
Menekki: 36 kpl/m²
Värit: harmaa*, punainen*, musta*, karelia*
Käyttökohde: Raskas liikenne



SAUVAKIVI 80

Kapean Sauvakiven avulla luot pihaasi hauskoja kuvioita. Voidaan käyttää myös reunakivenä.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 2,7 kg/kpl
Määrä m²/lava: 7,2 m²
Määrä kpl/lava: 490 kpl
Menekki: 68 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia*
Käyttökohde: Raskas liikenne



UUTUUS! SAUVAKIVI 80 VIISTEETÖN

Viisteetön Sauvakivi 80 on moderni ja huoliteltu valinta, kun pihan pinnalta vaaditaan sekä kestävyyttä että viimeisteltyä ilmettä. Tämä 80 mm paksu betonikivi kestää toistuvan raskaan liikenteen, joten se soveltuu erinomaisesti myös ajoväylille ja pysäköintialueille.

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 2,7 kg/kpl
Määrä lava: 7,2 m² / 490 kpl
Menekki: 68 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia* ja hiekanruskea*
Käyttökohde: Raskas liikenne

Viehkeät, elegantit kaarevat kivet

Kauniisti ja luonnollisesti kaartuva polku ja viehkeät kaarimuodot luovat pihan ilmeeseen pehmeyttä. Siististi pihakiveyksellä ympäröity kaivonkansi viimeistelee lopputuloksen.



KLASSIKKO KAARREKIVI 60 / 80

Anna pihallesi viimeinen silaus luomalla Klassikko Kaarrekivellä upeita pyöreitä muotoja ja kaarteita. Voidaan käyttää myös kaivonkannen ympäröimiseen.

Koko: 115 x 110 x 60/80 mm
Paino: 1,6/2 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,7 m² / 900 kpl
Määrä/lava 80: 6,8 m² / 616 kpl
Menekki: 91 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia*
Käyttökohde: Kaarrekivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Kaarrekivi 80: Raskas liikenne



KLASSIKKO NELIÖKIVI 60 / 80

Klassikko neliökivi tuo pihaasi pehmeyttä ja eloisaa ilmettä. Klassikko neliökivi sopii hyvin myös polkujen ja kulkuväylien luomiseen.

Koko: 115 x 115 x 60/80 mm
Paino: 1,8/2,3 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,5 m² / 720 kpl
Määrä/lava 80: 7,4 m² / 560 kpl
Menekki: 76 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia*
Käyttökohde: Neliökivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Neliökivi 80: Raskas liikenne



KLASSIKKOKIVI 60 / 80

Elävöitä pihamaatasi pehmeästi pyöristetyllä Klassikkokivellä. Sopii hyvin myös polkujen ja kulkuväylien luomiseen. Lakka Klassikkokivi 80 kestää myös raskaamman liikenteen.

Koko: 172 x 115 x 60/80 mm
Paino: 2,7/3,5 kg/kpl
Määrä/lava 60: 9,5 m² / 480 kpl
Määrä/lava 80: 7,8 m² / 392 kpl
Menekki: 51 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen*, karelia*
Käyttökohde: Klassikkokivi 60: Normaali ajoneuvoliikenne, Klassikkokivi 80: Raskas liikenne

Vaivattomat, näyttävät betonilaatat

Kaarna -laatta, metsänruskea



UUTUUS! PATIOLAATTA 405

Eleetöntä tyyliä saat latomalla laatan yksinään tai voit yhdistää sen BL-405 kanssa, jolloin ladontaan tulee yksilöllinen design.


Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, mustavalkoinen
Käyttökohde: Kevyt liikenne



KAARNA -LAATTA 50

Kaarna-betonilaattaan kätkeytyy tarina, joka juontaa juurensa suomalaiseen metsään, sen hiljaiseen kauneuteen ja vahvaan rakenteeseen. Kaarna-laatan pintakuviot tuovat mieleen havupuiden kuoren, lisäten pihaasi ripauksen ikimetsän tunnelmaa.

Koko: 600 x 400 x 50 mm
Paino: 28 kg/kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 40 kpl
Värit: musta, harmaa, metsänruskea
Käyttökohde: Kevyt liikenne



LOIMULAATTA 405

Loimulaatta on luonnonkiveä muistuttavalla aalto-maisella pinnallaan näyttävää ratkaisua pihalleen kaipaavan valinta.

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: grafiitti, mustavalkoinen
Käyttökohde: Kevyt liikenne



AURORALAATTA

Moniväritekniikalla valmistettujen Auroralaattojen pinta on eläväinen yhdistelmä mustaa ja valkoista. Aurora-laatoilla luot pihallesi arvokkaan ja modernin ilmeen.

AURORALAATTA 305 *

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 10,8 m² / 120 kpl
Menekki: 11,1 kpl/m²

AURORALAATTA 505 *

Koko: 500 x 500 x 50 mm
Paino: 29 kg/kpl
Määrä/lava: 12 m² / 48 kpl
Menekki: 4 kpl/m²

AURORALAATTA 405

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²

AURORALAATTA 708 *

Koko: 700 x 700 x 80 mm
Paino: 93,5 kg/kpl
Määrä/lava: 4,9 m² / 10 kpl
Menekki: 2,04 kpl/m²

Käyttökohde: Kevyt liikenne, 708: Raskas liikenne



KUVIOLAATTA

Kuviolaatoilla voit tehdä perinteitä kunnioittavaa monimuotoista "luonnon-kivilaatoitusta" nykyaikaisin keinoin.

KUVIOLAATTA 305

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 10,8 m² / 120 kpl
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, karelia*
Käyttökohde: Kevyt liikenne

KUVIOLAATTA 405


Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 9,6 m² / 60 kpl
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa, karelia*
Käyttökohde: Kevyt liikenne



BETONILAATTA 645

Eleetöntä tyyliä saat latomalla laatan yksinään tai voit yhdistää sen BL-405 kanssa, jolloin ladontaan tulee yksilöllinen design.

Koko: 600 x 400 x 50 mm
Paino: 28 kg/kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m² / 40 kpl
Värit: musta, harmaa
Käyttökohde: Kevyt liikenne



UUTUUS!

BETONILAATTA 245

Eleetöntä tyyliä saat latomalla laatan yksinään tai voit yhdistää sen BL-405 kanssa, jolloin ladontaan tulee yksilöllinen design.

Koko: 200 x 400 x 50 mm
Paino: 9,5 kg/kpl
Menekki: 12,5 kpl/m²
Määrä/lava: 9,6 m²/120 kpl
Väri: harmaa, musta, hiilenmusta, punainen*
Käyttökohde: Kevyt liikenne



BETONILAATTA

Jykevillä betonilaatoilla päällystät pihasi näyttävästi ja kestävästi. Laajasta valikoimasta löydät varmasti sinulle mieluisimman ratkaisun.

BL-305

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 120 kpl / 10,8 m²
Menekki: 11,1 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, hiilenmusta

BL-505

Koko: 500 x 500 x 50 mm
Paino: 29 kg/kpl
Määrä/lava: 12 m² / 48 kpl
Menekki: 4 kpl/m²
Värit: harmaa, musta, punainen*

BL-405

Koko: 400 x 400 x 50 mm
Paino: 19 kg/kpl
Määrä/lava: 60 kpl / 9,6 m²
Menekki: 6,25 kpl/m²
Värit: harmaa, punainen, musta, hiilenmusta

BL-606

Koko: 590 x 590 x 60 mm
Paino: 50 kg/kpl
Määrä/lava: 6,3 m² / 18 kpl
Menekki: 2,87 kpl/m²
Värit: harmaa

Käyttökohde: Kevyt liikenne




BETONILAATTA 305 URALLINEN

Urallinen pintakäsittely.

BL-305 URA

Koko: 300 x 300 x 50 mm
Paino: 11 kg/kpl
Määrä/lava: 10,8 m²/120 kpl
Värit: harmaa, punainen, musta
Käyttökohde: Kevyt liikenne



BETONILAATTA 708

Massiivisella BL-708 saat näyttävää, pelkistettyä ja tasaista pintaa. Suuret laatat ovat olleet vahva trendi sisustuksessa, ja nyt ilmiö on siirtymässä puutarhan puolelle.

BL-708

Koko: 700 x 700 x 80 mm
Paino: 93,5 kg/kpl
Määrä/lava: 4,9 m² / 10 kpl
Menekki: 2,04 kpl/m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

MASSIIVISTA JYKEVYYTTÄ

BETONILAATTA 350x350x100 BETONILAATTA 350x175x100

Erittäin massiivinen betonilaatta, joka kestää raskaan liikenteen kuormituksen. Valikoimista löytyy myös Betonilaatta 350x175x100, jota yhdistelmällä ladontaan saadaan vaihtelevuutta.

Koko: 350 x 350 x 100 mm/
 350 x 175 x 100 mm
Paino: 29,4/14,7 kg
Määrä: 5,9 m²/lava
Määrä: 48/96 kpl/lava
Menekki: 8,16/16,3 kpl/m²
Värit: harmaa*, musta*, valkea*
Käyttökohde: Raskas liikenne



Ajattomat, kestävät hulevesiratkaisut

Sade- ja sulamisvesien hallinta tontilla on nykyään yhä tärkeämpää. Lakan hulevesiratkaisuilla tämä onnistuu tyylistä tinkimättä.



Reikälaatta



Nurmikivi, harmaa



Loimuhulekivet, harmaa



UUTUUS!

HULEKATUKIVI 80



Hulekatukivi 80 on ratkaisu nykypäivän huleve-sihaasteisiin. Kiven 49 mm asennusnystyröiden ansiosta vedenläpäisevyys on huippuluokkaa. Läpäisevän pinnan osuus on 28,2 %. Tämä tekee Hulekatukivestä erinomaisen valinnan niin kestäväälle infrastruktuurille kuin ympäristöystävällisille piha- ja katualueille.

Koko: 278 x 90 mm
+ sakarat 49 x 80 mm
Paino: 5,3 kg/kpl
Määrä/lava: 8,8 m² / 224 kpl
Menekki: 26 kpl/m²
Saumahiekkamenekki: 35,5 kg/m²
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

LOIMUHULEKIVET 80 / KIVISARJA



Loimuhulekivillä luot ulkoalueelle esteettisen ja arvokkaan ilmeen. Loimuhulekivillä päällystetty alue läpäisee huleveden ja auttaa hallitsemaan rakennetun ympäristön sadevesikertymiä. Läpäisevän pinnan osuus on 5,4 % pinta-alasta. Lavalla neljää eri kokoista kiveä.

Koko: 140 x 140 x 80 mm
180 x 140 x 80 mm
240 x 140 x 80 mm
280 x 140 x 80 mm
Paino: 170 kg/m²
Määrä m²/lava: 7,5 m²
Määrä kpl/lava: 64 kpl kutakin kokoa
Värit: harmaa, musta
Käyttökohde: Raskas liikenne

NURMIKIVI 80



NurmiKivillä saadaan aikaan kestävä pinta, jota nurmen vihreys elävöittää. Sadeveden imeytymisen kiveyksen läpi vähentää pintavesien valuntaa. Läpäisevän pinnan osuus on 17,4 % pinta-alasta.

Koko: 140 x 140 x 80 mm
+ sakarat 25 mm
Paino: 4,2 kg/kpl
Määrä m²/lava: 8,5 m² (Joe, Lop); 8,7 m² (Jal)
Määrä kpl/lava: 315 kpl (Joe, Lop); 324 kpl (Jal)
Menekki: 36,8 kpl/m²
Saumahiekkamenekki: 25 kg/m²
Värit: harmaa, musta, ruskea* ja valkea*
Käyttökohde: Raskas liikenne

REIKÄLAATTA RL-400



Reikälaatta soveltuu luiskien verhoiluun ja eroosiosuojaukseen. Reikälaatta ei kestä raskasta ajoneuvoliikennettä. Läpäisevän pinnan osuus on 40,7% pinta-alasta.

Koko: 400 x 600 x 100 mm
Paino: 35 kg/kpl
Määrä/lava: 7,7 m² / 32 kpl
Menekki: 4,16 kpl/m²
Värit: harmaa
Käyttökohde: Kevyt liikenne

KOURULAATTA 80 / 65



Kourulaatalla ohjataan sadevedet pois betonikivetyksiltä haluttuun suuntaan. Kourulaatat sulautuvat luontevasti muuhun kivetykseen.

Koko: 240 x 240 x 80/65 mm
Paino: 9,2 kg/kpl
Määrä/lava: 135 kpl / 32,4 jm
Värit: harmaa, punainen, musta, karelia

VESIKOURUN KUPPI



Sadevesien ohjaus syöksytorven alta aloitetaan Vesikourun kupilla ja jatketaan sitten Vesikourulla pois päin perustuksista.

Koko: 300 x 300 x 100 mm
Paino: 15 kg/kpl
Määrä/lava: 72 kpl
Värit: harmaa

VESIKOURU



Vesikourulla ohjataan sadevedet haluttuun suuntaan tehokkaasti. Päätyponttaus lukitsee Vesikourut toisiinsa tiiviisti.

Koko: 125 x 100 x 500 mm
Paino: 15 kg/kpl
Määrä kpl/lava: 60 kpl
Värit: harmaa

Komeat, persoonalliset muurikivet

Muurikivillä luot pihaasi saumattomasti istuvan ja toiveesi mukaisen persoonallisen ilmeen. Tyylikästä tunnelmaa voit lisätä esimerkiksi yhteensopivilla muurivaloilla.



UUTUUS!

LOIMUMUURIKIVI

Loimumuurikivi on helppo asentaa ja on ilmeeltään luonnonmukainen. Kuudesta erinäköisestä pintaprofiilista koostuva muuri sopii pihojen kukka-altaisiin, tukimuureihin ja korkeustasojen hallintaan enintään 63 cm:n korkeuteen saakka. Kaikki kivet ovat samankokoisia, mikä tekee asennuksesta vaivatonta ja lopputuloksesta tasapainoisen.

Koko: 360 x 180 x 90 mm

Paino: 12 kg/kpl

Menekki: n. 31 kpl/m²

Määrä kpl/lava: 80 kpl

Värit: musta



ANTIIKKIMUURIKIVI LOHKO

Massiivisella Antiikkimuurikivellä annat matalille muureille, porrarakenteille ja kukka-altaiden reunoille upeaa graniittista jyrkyyttä. Lohkopintaisen Antiikkimuurikiven pinta on upean rosainen.

Koko:

kokonainen 360 x 180 x 150 mm

kulma 360 x 180 x 150 mm

puolikas 180 x 180 x 150 mm

Paino: 22/22/12 kg/kpl

Määrä/lava: 3,24 m² / 60 kpl

Menekki: 18,5 kpl/m²

Värit: harmaa, musta, karelia



ANTIIKKIMUURIKIVI SILEÄ

Henkii vanhan ajan graniittiperustuksen ilmettä. Käytä Antiikkimuurikiveä mataliin muureihin, porrarakenteisiin tai kukka-altaisiin. Näyttävä patinoitu sileä pinta viimeistelee huolitellun lopputuloksen.

Koko: 360 x 180 x 150 mm

Paino: 22 kg/kpl

Määrä/lava: 3,24 m² / 60 kpl

Menekki: 18,5 kpl/m²

Värit: harmaa, musta, karelia*





CITYMUURIKIVI

Moderni Citymuurikivi soveltuu muureihin joiden enimmäiskorkeus on 750 mm. Tarvittaessa voit liimata kivet toisiinsa säänkestävällä saneerauslaastilla tai kiviliimalla.

- Kivessä yksi pitkä sivu on sileä ja toinen lohkopintainen. Molemmat sivut ovat julkisivukelpoisia

Koko:

kokonainen 360 x 180 x 150 mm
kulma 360 x 180 x 150 mm
puolikas 180 x 180 x 150 mm

Paino: 23/23/12 kg/kpl

Määrä/lava: 2,6 m² / 48 kpl

Menekki: 18,5 kpl/m²

Värit: harmaa, musta, karelia



CITYMUURIKIVI KAARI

Citymuurikivi kaaren vinot sivut mahdollistavat kaarevien muurien tekemisen. Tuotteella rakennat helposti myös pyöreän nuotiopaikan tai kukkien istutusaltaan. Kaaren julkisivut ovat lohkopintaisia.

Koko: 180/130 x 180 x 150 mm

Paino: 10 kg/kpl

Määrä kpl/lava: 96 kpl

Värit: harmaa, musta, karelia



LOHKOMUURIKIVI

Valmiiksi lohkaistu muurikivi on helppo ja nopea asentaa. Kiven kumpikin puoli on julkisivukelpoinen, toinen puoli on sileä ja toinen rosainen. Myös kulmat syntyvät näppärästi. Rakenne voidaan raudoittaa pystysuuntaan ja pystyreivät valetaan täyteen betonia korkeissa seinämissä. Kansikivi viimeistelee muurin ulkonäön.

- Lohkopäätykivi tilattavissa erikseen, lavalla umpinaisia ja reiällisiä päätykiviä

Koko:

Lohkomuurikivi

480+80 x 200 x 100 mm

Lohkokansikivi

480+80 x 200 x 100 mm

Lohkopäätykivi

200 x 200 x 100 mm

Paino: 18-21*/24/8,5 kg/kpl

*valmistavan tehtaan mukaan

Määrä kpl/lava:

Lohkomuurikivi

60 kpl (Joe); 64 kpl (Jal)

Lohkokansikivi

60 kpl (Joe); 56 kpl (Jal)

Lohkopäätykivi

120 kpl (Joe lavalla 80 kpl reiällisiä, 40 kpl umpinaisia), 128 kpl (Jal lavalla puolet umpinaisia ja puolet reiällisiä päätykiviä)

Menekki: 17,8 kiviparia/m²

Värit: harmaa, musta, karelia



**Katso lohkomuurikivien
asennusohjevideo**



MUURIKIVI

Muurikivi soveltuu mataliin muureihin. Viistoreunaisilla kivillä myös kaarevat muurit onnistuvat helposti. Muurikiven lohkopinta antaa muurillesi upeaa rosoisuutta.

- Muurikivi halkaistaan itse työmaalla

Koko: 300 x 360 x 80 mm

Paino: 19 kg / kpl

Määrä m²/lava: 2,9 m²

Määrä kpl/lava: 40 kpl

(24 kpl vinoreunaisia,
16 kpl suorareunaisia)

Menekki: 21 kpl/m²

(halkaisemattomia kiviä)

Värit: harmaa, musta, karelia



**Katso muurikivien
valintaopasvideo**



Lohkomuurivalaisin pieni

VALAISIMET MUUREIHIN

Lohkomuurivalaisin LED Sis. 1 kpl E27 9,5W LED-lamppu, IP44

Antiikkimuurivalaisin LED Sis. 2 kpl E27 9,5W LED-lamppua, IP44

Lohkomuurivalaisin pieni LED Sis. 1 kpl 8,7W LED-valonlähde, IP44

Tunnelmalliset, käytännölliset nuotiopaikat

Lakka nuotiopaikka on pihan monikäyttöinen ja helppohoitoinen tulisijaratkaisu. Patinoituva rakenne istuu luonnollisesti erilaisiin pihaympäristöihin, ja kompaktin kokonsa ansiosta nuotiopaikka soveltuu myös pienille tonteille.

Rakenteet on suunniteltu vaivattomaan asennukseen: kaikki tarvittavat osat toimitetaan yhtenä kokonaisuutena, eikä tulisijaa tarvitse purkaa talvikaudeksi. Lakalta löytyy nuotiopaikkoja eri kokoisiin pihoihin ja erilaisiin käyttötarpeisiin, aina pienistä oleskelualueista laajempiin piharatkaisuihin.



UUTUUS!

ANTIIKKINUOTIOPAIKKA LEIMU

Mitat: ulkohalkaisija 137 ja korkeus 45 cm

Kokonaispaino: 740 kg

Värit: harmaa, musta

Toimitussisältö: Jälkivanhennettu Citymuurikivi kaari



UUTUUS!

LOHKOMUURIGRILLI KIPINÄ

Mitat: ulkohalkaisija 88 x 88 cm, sisähalkaisija 48 cm, korkeus 60 cm

Kokonaispaino: 395 kg

Värit: harmaa, musta

Toimitussisältö: Lohkomuurikivi, Lohkokansikivi, Lohkopäätykivi, Grilliritilä



UUTUUS!

NUOTIOPAIKKA LOIMU

Koko: 1080 x 1080 x 360 mm

Kokonaispaino: 500 kg

Värit: musta

Toimitussisältö: Loimumuurikivet 40 kpl

LISÄVARUSTEENA säädettävä grilliristilä, joka soveltuu käytettäväksi Lakan Pyörre-, Leimu- ja Loimu-nuotipaikkojen sekä muiden muurikivistä rakennettujen tulisijojen kanssa.



UUTUUS!

NUOTIOPAIKKA LOIMU + KANSI

Mitat: 1200 x 1200 x 360 mm

Kokonaispaino: 640 kg

Värit: musta

Toimitussisältö: Loimumuurikivet 40 kpl, Citylankku 60, 8 kpl



NUOTIOPAIKKA PYÖRRE

Mitat: ulkohalk. 137 cm, sisähalk. 101 cm ja kork. 45 cm

Kokonaispaino: 740 kg

Värit: harmaa, musta

Toimitussisältö: Citymuurikivi kaari

Porraskivet



PORRASLAATTA 750 / 450

Porraslaatalla teet helposti turvalliset ja vakaat portaat pihallesi. Betonisen porraslaatan yksi sivu on lohkottu, joten voit valita, onko nousun julkisivupinta lohkopintainen vai sileä. Askelman korkeudeksi tulee mukavan luonnollinen 130 mm ja syvyydeksi 390 mm.

PORRASLAATTA 750

Koko: 750 x 400 x 130 mm

Paino: 90 kg/kpl

Värit: harmaa, musta

Määrä kpl/lava: 12 kpl

PORRASLAATTA 450

Koko: 450 x 400 x 130 mm

Paino: 54 kg/kpl

Värit: harmaa, musta


Määrä kpl/lava: 24 kpl

Porraslaatta, musta



Ryhdiikkäät, huolitellut reunakivet

**Tee viimeinen silaus patiollesi ja pihatiellesi
ryhdikkäillä reunakivillä. Samalla estät nurmikon
leviämistä pihakivien saumoihin.**





Loimuliuskekivi, hiilenmusta;
Antiikkirasikivi, musta



Nurmikonreunakivi, harmaa



LOIMUREUNAKIVI

Loimureunakiven koristeellinen pintaprofiili luo luonnonkivimäistä rosoa pihalle ja rajaa kauniisti pihakiveyksen tai kukkapenkit. Viistojen päätyjen ansiosta myös kaarevat muodot syntyvät helposti.

Koko:

372/330 x 100 x 140 mm
etenemä 351 mm

Paino: 11 kg/kpl

Määrä: 96 kpl / 33,7 jm

Värit: musta, mustavalkoinen, ruskeavalkoinen



NURMIKON REUNAKIVI

Nurmikon reunakiven avulla pidät nurmikkosi kurissa tyylikkäästi. Päätynivelen ansiosta myös kaaret voi tehdä samalla kivellä. Suorakin kulma onnistuu siististi, kun leikkaat Nurmikon reunakivestä toisen sakaran pois.

NURMIKON REUNAKIVI 600

Koko: 135 x 80 x 600 mm

Paino: 16 kg/kpl

Määrä/lava: 88 kpl / 52,8 jm

Värit: harmaa, punainen, musta

NURMIKON REUNAKIVI 300

Koko: 135 x 80 x 300 mm

Paino: 8 kg/kpl

Määrä/lava:

104 kpl / 31,2 jm Joe, Lop;

176 kpl / 52,8 jm Jal

Värit: harmaa, punainen, musta



RASIKIVI JA ANTIKKIRASIKIVI

Rasikiveä voidaan käyttää nurmikon tai kiveyksen rajaukseen. Päätynivelen ansiosta ympyrät ja kaaret onnistuvat vaivattomasti. Ajan patinaa rajauksiin saadaan Antiikkirasikivellä. Antiikkirasikivi myydään säkissä.

Koko: 220 x 110 x 80 mm

Paino: 4,1 kg/kpl

Määrä: 192 kpl/lava tai säkki

Värit: harmaa, punainen, musta

Reunakivet infra-rakentamiseen

Lakan upotettavat reunakivet ja betonikivet mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen vaativaan infra-rakentamiseen. Nämä suomalaisesta betonista valmistetut tuotteet kestävät kovaa kulutusta ja erilaisia sääoloja.



REUNAKIVET / UPOTETTAVAT

Upotettavilla reunakivillä tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat, sekä viimeistellään rajaukset tyylikkäästi.

Koko:


H-reunakivi
300 x 170 x 1000 mm
J-reunakivi
300 x 110 x 800 mm
Lisäksi kaarre- ja kulmakivet.



UUTUUS! H-REUNAKIVI MUSTA


Suora L-1000 mm, 500 mm kupera, R250 kupera ja kovera.

Jykevällä **H-REUNAKIVELLÄ** tehty asfaltin tai kiveyksen rajausta pitää. Kaarre-, kulma- ja madalluskivillä suunnitellut muodot on helppo toteuttaa. Sarjaan kuuluva 200 mm korkea YLIAJOKIVI helpottaa kiven asentamista samaan perustasaan ajorampin kohdalle.



Upotettava H-reunakivi

Kapeammat **J-REUNAKIVET** antavat suunnitteluun erilaisia mahdollisuuksia. Tästä sarjasta löydät yhteensopivat kivet suoran, kaarteiden ja kulmien tekoon. Lopputuloksena siistit ja tukevat reunat rajaamaan eri alueita toisistaan.



Upotettava J-reunakivi




REUNAKIVET / LIIMATTAVAT


Liimattavaa reunakiveä käytetään kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoilla. Kiinnitys tapahtuu liimaamalla. Sarjaan kuuluvilla kaarre-, kulma- ja madalluskappaleilla myös erikoisempien muotojen rajausta onnistuu.

Koko:

80 x 130 x 1000 mm,
120 x 130 x 1000 mm,
160 x 130 x 1000 mm
Lisäksi kaarre- ja kulmakivet.

UPOTETTAVIEN H-REUNAKIVIEN VALINTATAULUKKO KAARTEISIIN

TUOTE	KUPERA	KOVERA	MITAT MM KORK. X LEV. X PIT.	MENEKKI KPL / JM	MENEKKI KPL / YMPYRÄ
SUORA L=500			300x170x500	2	Ø 12 m = 76 kpl
KULMA R250 / 90°			300x170x390	2,56	Ø 0,5 m = 4 kpl
KAARRE R500 / 90°			300x170x780	1,28	Ø 1 m = 4 kpl
KAARRE R1000			300x170x780	1,28	Ø 2 m = 8 kpl
KAARRE R2500			300x170x780	1,28	Ø 5 m = 20 kpl
KAARRE R4500			300x170x780	1,28	Ø 9 m = 36 kpl



HUOM. REUNAKIVEN VISTE AINA ASFALTTIIN PÄIN.

ASFALTTI

NÄIN ASENNAT LAKKA PIHAKIVET

Lakka Pihakivet voit asentaa itse. Ohjeitamme seuraamalla saat siistin kiveyksen, joka on pitkäikäinen. Muista suojaimien käyttö asennuksessa! Kivipohjaisissa tuotteissa on luontaisia värieroja. Yhdistä asentaessasi kiviä eri lavoilta tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.



**Katso pihakivien
asennusohjevideo**



1. Kivettävä alue mitataan ja merkitään maastoon. Pohjatyöt ja routaeristykset tehdään tulevaa kiveystä laajemmaksi. Kaivettu alue täytetään kantavilla maa-aineksilla, soralla tai murske-soralla. Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksin täryttämällä. 80-100 kg:n tärytin käy myös kiveyksen tiivistämiseen viimeistelyvaiheessa.



3. Kivien latominen aloitetaan kiinteästä rakenteesta. Asennus tehdään valmiilta päällystepinnalta. Liikkumista asennushiekalla tulee välttää. Pihakiveys vaatii usein kivien leikkaamista. Helpoimmin leikkaaminen onnistuu giljotiintyyppisellä katkaisulaitteella. Tasaisemman leikkauspinnan saa timanttiterällä varustetulla kulmahiomakoneella tai kivisahalla.



5. Reunakivet tukevat ja viimeistelevät kiveyksen. Kivet ja laatat kannattaa latoa useasta lavasta samaan aikaan mahdollisten sävyerojen tasaamiseksi.



2. Kantavan kerroksen päälle levitetään max 3 cm:n kerros asennushiekkaa. Asennushiekka-kerros tasataan suoran oikolaudan avulla.




4. Linjalanka varmistaa kiveyksen saumojen suoruuden. Lankaa käytetään apuna koko ladontyön ajan. Tarvittavat oikomiset tehdään välittömästi.



6. Valmis kiveys saumataan hienolla hiekalla. Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin ja lopuksi valmis kiveys tiivistetään täryttimellä. Tärytyksen jälkeen saumoihin harjataan tarvittaessa lisää saumaushiekkaa. Huom. laatoista tehtyä kiveystä ei täyritä!

POHJATYÖT ROUTIVA MAA



1. reunatuki
2. kiveys
3. asennushiekka (0–8 mm)
4. murske (0–32 mm)
5. maakosteaa betoni
6. karkea hiekka
7. routaeriste
8. salaojasora
9. salaoja
10. pohjamaa

HOITO-OHJEET

Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan koskealaatuiseksi betonista, eikä ne vaadi vaativaa huoltoa. Lehtien ja roskien harjaus ja tarvittaessa pesu, esim. painepesurilla pitää kiveyksen siistinä. Lumi ja jää poistetaan tavanomaisesti käsin tai koneellisesti kevyellä kalustolla. Suolausta ei kiveyksillä tule käyttää, koska se lyhentää päällysteen kestoikää.

Uuden betonipäällysteen pintaan voi ilmestyä valkeita laikkuja eli kalkkihärmettä. Kalkkihärme johtuu kosteuden liikkumisesta betonissa eikä se millään tavoin vahingoita kiveystä. Härme häviää auringon ja sateiden myötävaikutuksella ajan mittaan tai sen poistamista voidaan nopeuttaa pesemällä pintaa painepesurilla ja tarkoitukseen sopivilla, happamilla pesuaineilla.

Kiveykselle mahdollisesti syntyneet painumat tai kohoumat korjataan poistamalla kiveystä, tasaamalla alusta ja asentamalla poistetut kivet tai laatat uudelleen paikoilleen. Pihakivi- tai laattapäällysteiden auki kaivaminen ei jätä rumia korjausjälkiä.

VÄRIT

PIHAKIVIEN PERUSVÄRIVAIHTOEHDOT

Katso tuotekohtaiset väri vaihtoehtot kunkin tuotteen kohdalta.

Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat hieman poiketa toisistaan.

Suositeltavaa on käyttää kohteeseen saman tuotantoerän kiviä.

Karelian värisissä tuotteissa on mustia, punaisia ja punamustia kiviä. Ruskea-valkoinen saatavana tilaustuotteena.

Betonipintaan mahdollisesti muodostunut kalkkihärme poistuu aikaa myöten itsestään.

Katukivi rustiikki



punainen

harmaa

musta

Pihakivi



harmaa

musta

punainen

karelia



SAUMAUSHIEKKA

Pihakiven viimeistelyyn saatava Saumaushiekka sitoo kivet yhteen ja estää heinänsiemenien ja muiden epäpuhtauksien menemisen kivien saumoihin heti uutuuttaan. Karkeampi, vettäläpäisevä Saumaushiekka 2-4 mm soveltuu hulekivien saumaukseen.

Koko: 25 ja 800 kg

Värit: luonnonhiekkia ja musta

Raekoko: 0,1-0,7 mm
sekä musta 2-4 mm



Kaikki perustuksista viimeistelytuotteisiin

Lakka Rakennustuotteet Oy on osa kotimaista, alkujaan vuonna 1965 perustettua perheomisteista Lakka -konsernia. Tuotamme kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakan betoni- ja kuivatustuotteilla sekä Lakka Kivitaloilla on Avainlippu -tunnus. Tuotteemme on valmistettu ja palvelumme työllistävät Suomessa.

Lakka tuoteperheeseen kuuluvat kivitallot, harkot, pihakivet, laastit, tasoitteet, elementit ja valmisbetoni. Tuotantolaitok-

semme sijaitsevat ympäri Suomea neljällä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella, Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Lakka tuotteita myyvät jälleenmyyjät kautta maan.

Tuotteittemme laadun varmentaa Kiwa Sertifiointi Oy:n myöntämät tuotesertifiikaatit. Lakka Rakennustuotteet Oy on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -sertifioitu yritys. Kaikki CE merkinnän vaativat Lakka Rakennustuotteet Oy:n valmistamat ja valmistuttamat tuotteet ovat CE merkittyjä.

HYVÄN

RAKENTAMINEN

PIHAKIVET HELPPÖÄ



Asiakaspalvelunumerot ja tilaukset:

Itä-Suomi: puh. 0207 481 252, myynti.joensuu@lakka.fi, lähettämö: puh. 0207 481 237

- **Joensuun tehta**at, Pamilonkatu 20, 80100 Joensuu
- **Varkauden tehd**as, Öljytie 5, 78710 Varkaus

Etelä-Suomi: puh. 0207 481 320, myynti.loppi@lakka.fi, lähettämö: puh. 0207 481 310

- **Lopen tehd**as, Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen

Länsi-Suomi: puh. 0207 481 295, myynti.jalasjarvi@lakka.fi, lähettämö: puh. 0207 481 296

- **Jalasjärven tehd**as, Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjärvi

Tekninen neuvonta: puh. 0207 481 286

Kivitalot, Harkot, Pihakivet, Laastit ja Tasoitteet

Lakka Rakennustuotteet Oy on osa Lakka -konsernia. Lue lisää: lakka.fi

Lakka®